



SCHEDA TECNICA

RALLY BAR HUDDLE

SOLUZIONI VIDEO ADATTE A SALETTE E SALE DI PICCOLE DIMENSIONI. VIDEOCONFERENZE ALL-IN-ONE SEMPLICEMENTE PREMENDO UN PULSANTE.

BARRA VIDEO INTEGRATA PER SALETTE E SALE DI PICCOLE DIMENSIONI


Progettata per consentire lo svolgimento di video meeting in estrema semplicità, Rally Bar Huddle è veloce da configurare in presenza o da remoto e semplice da gestire e integrare con le soluzioni per videoconferenze esistenti tramite CollabOS.

Rally Bar Huddle è compatibile con la maggior parte delle piattaforme utilizzate per mettere in collegamento i team ibridi, garantendo un'esperienza ottimale da casa, in ufficio e in qualsiasi altro luogo.

Combina Rally Bar Huddle con Tap IP e Tap Scheduler per facilitare la pianificazione e la partecipazione ai video meeting.

TUTTI POSSONO ESSERE VISTI E ASCOLTATI CHIARAMENTE

L'intelligenza video AI, il rilevamento suoni avanzato, l'eliminazione del rumore e i continui miglioramenti software offrono un'esperienza di riunione semplice e naturale a chi lavora da remoto.



COMPATIBILE CON LE PIATTAFORME VIDEO PIÙ DIFFUSE

Rally Bar Huddle è compatibile con la maggior parte delle piattaforme utilizzate per mettere in collegamento i team ibridi, garantendo un'esperienza ottimale da casa, in ufficio e in qualsiasi altro luogo.



RAPIDA DA CONFIGURARE, FACILE DA GESTIRE



Progettata per consentire lo svolgimento di video meeting in estrema semplicità, Rally Bar Huddle è veloce da configurare e semplice da gestire e integrare con Tap IP tramite CollabOS. Inoltre, utilizza il supporto multiplo incluso per montare Rally Bar Huddle in tre modi: sulla parete, sul tavolo o al di sopra dello schermo.

Inoltre, utilizza Rally Bar Huddle come appliance per sale riunioni, collegato a un PC della sala riunioni in modalità USB o connesso tramite laptop.



PC



APPLIANCE



BYOD



UN PIANO DI ASSISTENZA PER TUTTE LE SALE RIUNIONI

Garantisci la continuità aziendale e semplifica la gestione con il nostro piano di assistenza completo Select. Con l'accesso diretto agli esperti di prodotto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, l'assistenza entro un'ora e la sostituzione rapida dei prodotti, ti aiutiamo a tenere le sale e le soluzioni Logitech pronte per la prossima riunione. Select copre Rally Bar Huddle e tutti gli altri dispositivi Logitech presenti nella sala con una garanzia attiva.

DIMENSIONI	REQUISITI DI SISTEMA	CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	INFORMAZIONI SULLA GARANZIA
Larghezza: 549,6 mm Altezza: 78,9 mm Profondità: 76,0 mm Peso: 1,8 kg	Connessione Internet: cablata o wireless Modalità USB: Windows® 11, Windows 10, le due versioni più recenti di macOS Modalità appliance: licenza software per soluzioni per sale riunioni (non inclusa)	Rally Bar Huddle Supporto multiplo Alimentazione Cavo di alimentazione AC Cavo HDMI Cavo USB	Standard: 2 anni di garanzia limitata sull'hardware inclusa. Estesa: garanzia aggiuntiva di uno e tre anni disponibile al momento dell'acquisto dell'hardware. Contatta il tuo rivenditore per avere informazioni sulla disponibilità.

SPECIFICHE TECNICHE

Certificazioni e compatibilità:

Per le informazioni più recenti su certificazione e compatibilità, visita il sito prosupport.logi.com/hc/en-us/articles/1500001344641.

Specifiche generali:

Componenti integrati: array di 6 microfoni DMIC, videocamera PTZ digitale, 1 altoparlante full range con porte, sistema di gestione e fissaggio dei cavi, supporto multifunzione, copriobiettivo motorizzato integrato, piattaforma Logitech CollabOS

Involucro: integrato con copertura anteriore sostituibile in tutta facilità

Gestione dispositivi: Logitech Sync

Display supportati: 1 (il supporto del secondo display sarà disponibile a breve)

Risoluzione display: 1080p

Supporto protocollo di rete: IPv4, IPv6.

Supporto proxy: proxy basato su IP, Proxy basato su FQDN, Proxy basato su file PAC.

Videocamera:

Panoramica digitale: ±48° con zoom 4x

Inclinazione digitale: ±32° con zoom 4x

Zoom: zoom digitale HD 4X

Campo visivo diagonale: 120°

Campo visivo orizzontale: 113°

Campo visivo verticale: 80°

Risoluzione: 4k

Altoparlanti:

Driver: 55 mm con involucro bass reflex e design della sospensione brevettato

Sensibilità: 83 dB SPL a 1 W +/- 2 dB a 1 metro

Potenza nominale: 8 W

THD a 1 W, 1 kHz: < 2%

Frequenza di campionamento altoparlante: 48 KHz

Impedenza: 4 Ohm

Microfoni:

Risposta in frequenza: 90 Hz - 16 kHz

Sensibilità: -36 dBFS +/- 1 dB a 1Pa

Velocità dati microfono in uscita: 48 kHz

Gamma di rilevamento: fino a 7 m

Elementi beamforming: 6 microfoni digitali MEMS omnidirezionali che formano 5 sci acustici broadside

Elaborazione audio: AEC (Acoustic Echo Cancellation), VAD (Voice Activity Detector)

Eliminazione del rumore: filtro AI

Interfacce:

HDMI Out: 1

HDMI In: 1

USB: 1x USB 3.1 di tipo A, 1x USB 3.1 di tipo C

Rete: 10/100/1G Ethernet

Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth: Bluetooth® Low Energy

Alimentazione e cavi:

Alimentatore: rilevamento automatico

Tensione di esercizio: 100-240 V, 19 V, 2,1 A

Dimensioni alimentatore: 114 mm x 47 mm x 32,3 mm

Cavo CC: 1,5 m

Cavo CA: 1 m

Cavo HDMI 1.4: 2 m

Cavo da USB-Aa USB-C 3.0: 2,2 m

Ambiente:

Temperatura di esercizio: da 0 a 40 °C

Temperatura di immagazzinamento: da -25 a 70 °C

Umidità: dal 10 al 90%

Sicurezza:

Crittografia basata su file: AES-128

Crittografia dati: Crittografia simmetrica, PKI

Identità dispositivo: protetto da attestazione dispositivo

Accesso dispositivo: autenticazione mediante API

Protezione chiave: Arm TrustZone, RPMP

Accessori:

Coperture: copertura anteriore di Rally Bar Huddle in tessuto off-white lavabile

Supporti: supporto a parete per barra video, supporto TV per barra video

Dispositivo di controllo touch: Logitech Tap (disponibile a breve) e Tap IP

SOSTENIBILITÀ

CODICE PRODOTTO



Realizzata con plastica riciclata: le parti in plastica della versione Graphite di Rally Bar Huddle includono il 42% di plastica riciclata post-consumo certificata*. Logitech dà una seconda vita alla plastica dell'elettronica di consumo per contribuire a ridurre l'impronta di carbonio.

*Sono esclusi i cavi, il gruppo di cablaggio stampato (PWA) e l'imballaggio. Proporzionale al peso.

960-001501

logitech®

logitech.com/rallybarhuddle

Contatta il rivenditore o contattaci su logitech.com/vcsales

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560 USA

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tel: 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230

© 2024 Logitech. Logitech, Logi, Rally Bar Huddle, Sync e i rispettivi loghi sono marchi o marchi registrati di Logitech Europe S.A. e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e in altri paesi.

Microsoft e Windows sono marchi di Microsoft Corporation. Zoom è un marchio di Zoom Video Communications, Inc. Google Meet è un marchio di Google LLC. macOS è un marchio di Apple Inc. USB-C è un marchio di USB Implementers Forum. Tutti gli altri marchi di terze parti appartengono ai rispettivi proprietari.

Pubblicato a febbraio 2024




SCHEDA TECNICA **LOGITECH TAP IP**

Inizia le riunioni con un semplice tocco grazie a Logitech Tap IP, un controller touch connesso alla rete per le soluzioni Logitech per sale riunioni. Grazie a un'ordinata gestione dei cavi e un'ampia gamma di supporti disponibili, Tap IP si installa facilmente e rimane attivo e funzionante.

CONTROLLER TOUCH PER SALE RIUNIONI CON CONNESSIONE POE

Logitech Tap IP è molto più di un controller per sale riunioni: contribuisce a un'esperienza utente omogenea e senza interruzioni per l'intera durata della videoconferenza.

Questo controller touch appositamente studiato vanta un aspetto incredibile, con un ampio schermo da 10.1" e un elegante profilo ribassato. Sfrutta la sua connessione Power over Ethernet (PoE) singola e le diverse opzioni di montaggio per installare il controller touch in qualsiasi punto della sala. Impedisci eventuali disconnessioni grazie al passacavo integrato che permette il fissaggio del cavo e assicurati che ogni stanza sia pronta per la prossima riunione video.



FACILE DA UTILIZZARE

- 1 **Partecipazione one-touch:** Avvia e partecipa alle riunioni con un solo tocco.
- 2 **Schermo touch da 10,1"':** L'ampio touch screen reattivo è resistente alle impronte e assicura un'elevata leggibilità ed è sigillato per proteggere i componenti.
- 3 **Sensore di rilevamento dei movimenti:** Il sensore di rilevamento dei movimenti integrato consente la disponibilità immediata all'avvicinarsi dell'utente e il risparmio batteria quando non è in uso.
- 4 **Elegante profilo basso:** L'angolazione di 14° per una visualizzazione più comoda consente una comoda visualizzazione rimanendo una presenza discreta nella stanza.

FACILE DA CONFIGURARE

- 5 **Cavo PoE singolo:** Un solo cavo sia per l'alimentazione che per i dati permette una disposizione flessibile ovunque nella stanza, indipendentemente dal suo sistema e senza il bisogno di cablaggi estesi.
- 6 **Gestione ordinata dei cavi:** Il sistema integrato per il mantenimento in posizione con passacavo permette di nascondervi interamente il cavo PoE all'interno e garantisce di prevenire disconnessioni indesiderate.
- 7 **Opzioni di montaggio versatili:** Fissa Tap IP praticamente ovunque nella stanza grazie ai supporti da tavolo, a montante e a parete disponibili per una semplice disposizione vicino alla stanza dei partecipanti.



Aumenta l'angolo di visualizzazione grazie al **Supporto a montante per Tap**.



Posizionalo in piano e fissalo nella posizione desiderata grazie al **Supporto da tavolo per Tap**.



Risparmia spazio sul tavolo grazie al **Supporto da parete per Tap**.

SCEGLI LA PIATTAFORMA

Tap IP può essere configurato con i principali servizi di videoconferenze per offrire un'esperienza di riunione omogenea e senza interruzioni in tutta la distribuzione.



RIUNIONI VIDEO IN QUALSIASI SALA

Trasforma facilmente le sale riunioni in spazi per la collaborazione video con Tap IP e le soluzioni Logitech per ambienti. Inizia con le soluzioni preconfigurate che includono barre video, videocamere per conferenze, computer e altri dispositivi e poi aggiungi pannelli per pianificazione, lavagne digitali e accessori per alimentare una collaborazione efficace. Per altre informazioni, visita il sito logitech.com/room-solutions.

Adatto a sale di praticamente qualsiasi forma o dimensione

Dall'interno della sala fino all'esterno, le soluzioni Logitech per sale riunioni funzionano con le piattaforme partner per offrire un'esperienza di riunione omogenea e senza interruzioni.



Costruisci le tue sale riunioni

Le soluzioni Logitech per sale riunioni includono tutto ciò di cui hai bisogno per preparare e personalizzare le tue sale per le riunioni video.

Con Tap Scheduler, Tap IP, RoomMate, Scribe e le nostre barre video Rally e le videocamere per conferenze.



SPECIFICHE DEL PRODOTTO		
Dispositivo: Altezza x larghezza x profondità totali 2,21 x 9,69 x 6,74 pollici 56,1 x 246,2 x 171,3 mm 1 kg (2,2 libbre)	Touchscreen schermo diagonale da 10,1" Angolazione dello schermo: 14° Angolo di visualizzazione: 85° (su/giù/sinistra/destra) Risoluzione: 1280 x 800 Tipologia di schermo: IPS (In-Plane Switching)	Pannello LCD con retroilluminazione LED Multi-touch capacitivo 10 punti Luminosità: 400 nit Contrasto: 1000:1 Anti-impronte: Rivestimento oleorepellente
ALIMENTAZIONE E PORTE	INTERFACCE	CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
Power over Ethernet (PoE), IEEE 802.3af tipo 1, dispositivo di classe 3 Ethernet: 10/100 mbps Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0	Sistema interno di fissaggio e detensionamento del cavo Altoparlante a ultrasuoni integrato Sensore di movimento PIR integrato Accelerometro integrato Sensore dell'illuminazione ambientale integrato VESA FDMI 100 mm x 100 mm	Controller touch Tap IP Viti di montaggio VESA (4) Panno in microfibra Documentazione
COMPATIBILITÀ E CERTIFICAZIONI	AMBIENTE	ACCESSORI OPZIONALI
Logitech Tap IP è certificato o compatibile come controller touch per servizi per sale di videoconferenza quali: Microsoft Teams su Android Zoom Rooms (qualsiasi) RingCentral Rooms™ Consulta www.logitech.com/support/tap-compatibility per ulteriori informazioni sulle più recenti certificazioni e compatibilità.	Temperatura di esercizio: 0 - 40 °C Temperatura di immagazzinamento: -40 - 70 °C Umidità: 10% - 95%	SUPPORTO DA TAVOLO SUPPORTO A MONTANTE SUPPORTO A PARETE
	SICUREZZA	GESTIONE DISPOSITIVI
	Full Disk Encryption: AES-128 Crittografia dati: crittografia simmetrica, PKI Identità dispositivo: Protetto da attestazione dispositivo Protezione chiave: Arm TrustZone, RPMP Sicurezza dispositivo: Blocco Kensington	Monitora e gestisci grazie alle piattaforme Logitech Sync per la gestione da remoto, Microsoft Teams Admin Center e Gestione dei dispositivi Zoom.
GARANZIA		NUMERI DI SERIE
	Non preoccuparti del normale ciclo di deprezzamento e sostituzione della maggior parte delle apparecchiature per sale riunioni con l'acquisto di una garanzia estesa, che aggiunge un anno alla garanzia di due anni del produttore Logitech originale. Contatta il tuo rivenditore per informazioni sulla disponibilità. Garanzia biennale standard sull'hardware inclusa	Logitech Tap IP grafite 952-000085 Logitech Tap IP bianco 952-000088

www.logitech.com/TapIP

 Contatta il rivenditore
 o contattaci su

www.logitech.com/vcsales
Logitech Americas
 7700 Gateway Blvd.
 Newark, CA 94560 USA

Logitech Europe S.A.
 EPFL - Quartier de l'Innovation
 Daniel Borel Innovation Center
 CH - 1015 Losanna

Logitech Asia Pacific Ltd.
 Tel: 852-2821-5900
 Fax: 852-2520-2230

© 2021 Logitech. Logitech, il logo Logitech e altri marchi Logitech sono di proprietà di Logitech e possono essere marchi registrati. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Logitech non si assume alcuna responsabilità per errori eventualmente contenuti nel presente documento. Le informazioni su prodotto, prezzo e funzionalità contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

Pubblicato a settembre 2021