


VISTA FRONTALE
POSIZIONAMENTO PIANTANA E
INSTALLAZIONE MONITOR QM49R




VISTA POSTERIORE
POSIZIONAMENTO PIANTANA E
INSTALLAZIONE MONITOR QM49R




SEZIONE
POSIZIONAMENTO PIANTANA E
INSTALLAZIONE MONITOR QM49R




VISTA FRONTALE
POSIZIONAMENTO PIANTANA E
INSTALLAZIONE MONITOR QM43R



VISTA POSTERIORE
POSIZIONAMENTO PIANTANA E
INSTALLAZIONE MONITOR QM43R



SEZIONE
POSIZIONAMENTO PIANTANA E
INSTALLAZIONE MONITOR QM43R



DETTAGLI ESECUTIVI
MONITOR QM43R E
QM49R SU PIANTANA
DDA106

SCALA 1:25

01

REV.00
del 23/11/2020

DESIGNER: GB

DOMINODISPLAY
DIGITAL SIGNAGE SOLUTIONS


PFF 7020B Piastra a pavimento




Benefici chiave

- Installazione semplice
- Modulare

La piastra da pavimento PFF 7020 fa parte del sistema modulare Connect-it con il quale è possibile creare una soluzione di fissaggio da pavimento per gli schermi di media e grande dimensione.







PFF 7020B Piastra a pavimento

Specifiche

Altezza	13
Larghezza	772
Profondità	578
Numero dell'articolo (SKU)	7327020
EAN scatola singola	8712285323744
Colore	Nero
Certificazioni	TAA TÜV
Certificazione TÜV	Sì
Garanzia	5 anni

VOGEL'S HOLDING BV (©)

Tutti i diritti riservati
Soggetto a errori di stampa,
modifiche tecniche e di prezzo.

Data: 2025-05-29


www.vogels.com

Vogel's. For Sure.



PUC 2718B Palo





Benefici chiave

- Gestione del cablaggio
- Modulare

I tubi sono il collegamento fra la base da pavimento e l'interfaccia per schermi e sono disponibili in 3 lunghezze differenti, 150 cm, 180 cm e 200 cm. Essi sono dotati di un sistema per la gestione dei cavi (CIS®) e si possono abbinare a tutti gli accessori Connect-it. La Serie PUC 27xx si può utilizzare in abbinamento con le soluzioni da pavimento.

PUC 2718B Palo



Specifiche

Eccezioni Connect It	2x if inches gte 65
Schermi back-to-back	True
Lunghezza	1800
Numero dell'articolo (SKU)	7227180
EAN scatola singola	8712285323669
Colore	Nero
Certificazioni	TAA TÜV
Certificazione TÜV	Sì
Garanzia	5 anni

VOGEL'S HOLDING BV (©)

Tutti i diritti riservati
Soggetto a errori di stampa,
modifiche tecniche e di prezzo.

Data: 2025-05-29

www.vogels.com

Vogel's. For Sure.


PFS 3304 Bande d’interfaccia per schermi

Benefici chiave

- Modulare
- Installazione rapida e semplice
- Prevenzione antifurto
- Funzione d'inclinazione graduale

Le strisce d'interfaccia per schermi PFS 3304 fa parte del sistema modulare Connect-it con il quale è possibile creare una soluzione di fissaggio a soffitto personalizzata per gli schermi di media e grande dimensione.





PFS 3304 Bande d’interfaccia per schermi



Specifiche

Disposizione verticale minime del foro di montaggio (mm)	100
Disposizione verticale massima del foro di montaggio (mm)	420
Altezza massima dell'interfaccia (mm)	450
Larghezza massima dell'interfaccia (mm)	41
Eccezioni Connect It	2x back-to-back
Massimo peso di carico (kg)	80
Massimo peso di carico (Lbs)	176.37
Inclinazione	Inclinazione fino a 20°
Posizione di servizio	No
Altezza	450
Numero dell'articolo (SKU)	7233040
EAN scatola singola	8712285318863
Colore	Nero
Certificazioni	TAA TÜV
Certificazione TÜV	Sì
Garanzia	5 anni

VOGEL'S HOLDING BV (©)

Tutti i diritti riservati
Soggetto a errori di stampa,
modifiche tecniche e di prezzo.

Data: 2025-05-28

www.vogels.com

Vogel’s. For Sure.




PFB 3405B Profilo interfaccia monitor



Benefici chiave

- Illimitatamente estensibile
- Modulare
- Installazione rapida e semplice

La barra d'interfaccia PUC 3405 fa parte del sistema modulare Connect-it con il quale è possibile creare una soluzione di fissaggio a soffitto personalizzata per gli schermi di media e grande dimensione.





PFB 3405B Profilo interfaccia monitor

Specifiche

Disposizione orizzontale minime del foro di montaggio (mm)	100
Disposizione orizzontale massima del foro di montaggio (mm)	450
Altezza massima dell'interfaccia (mm)	180
Larghezza massima dell'interfaccia (mm)	515
Profondità massima dell'interfaccia (mm)	35
Massimo peso di carico sul palo (kg)	80
Massimo peso di carico sul muro (kg)	53
Larghezza	515
Numero dell'articolo (SKU)	7234050
EAN scatola singola	8712285329425
Colore	Nero
Certificazioni	TAA TÜV
Certificazione TÜV	Sì
Garanzia	5 anni

VOGEL'S HOLDING BV (©)

Tutti i diritti riservati
Soggetto a errori di stampa,
modifiche tecniche e di prezzo.

Data: 2025-05-26

www.vogels.com

Vogel's. For Sure.