

Logitech RoomMate + MeetUp + Tap IP(991-000411)

Logitech RoomMate + MeetUp + Tap IP - Kit per videoconferenza (Logitech MeetUp,Logitech Tap IP)



Specifiche principali

Descrizione Prodotto	Logitech RoomMate + MeetUp + Tap IP - kit per videoconferenza
Tipo di dispositivo	Kit per videoconferenza
Contenuto kit	Logitech MeetUp,Logitech Tap IP
Dimensioni (LxPxH)	16.1 cm x 21.1 cm x 3.45 cm
Localizzazione	Europa
Ingresso video	Videocamera digitale - SuperSpeed USB 3.0
Ingresso audio	Tre microfoni
Uscita audio	Altoparlanti
Dispositivo di input	Telecomando,sensore di movimento (senza fili,cablato)
Networking	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Alimentazione	100-240 V c.a. V
Garanzia del produttore	2 anni di garanzia

Specifiche estese

Generale

Tipo di dispositivo	Kit per videoconferenza
Contenuto kit	Logitech MeetUp,Logitech Tap IP
Larghezza	16.1 cm
Profondità	21.1 cm
Altezza	3.45 cm
Localizzazione	Europa

Ingresso video

Tipo	Videocamera digitale (colore) - integrato
Tipo interfaccia	SuperSpeed USB 3.0
Risoluzione acquisizione video digitale	1280 x 720,1920 x 1080,3840 x 2160

Ingresso audio

Tipo	Tre microfoni - integrato
------	---------------------------

Uscita audio

Tipo	Altoparlanti
------	--------------

Dispositivo di input

Tipo	Telecomando,sensore di movimento
Tecnologia di connessione	Senza fili,cablato

Networking

Tecnologia di connessione	Senza fili,cablato
Data Link Protocol	Ethernet,Fast Ethernet,Gigabit Ethernet,IEEE 802.11b,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac
Caratteristiche	Tecnologia MU-MIMO,slot di sicurezza (compatibile con chiusura di sicurezza Kensington)
Standard di conformità	IEEE 802.11b,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac

Espansione/connettività

Interfacce	1 x audio / video - ingresso HDMI 2 x audio / video - uscita HDMI 1 x rete - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 3 x SuperSpeed USB 3.0
------------	--

Miscellanea

Kit montaggio	Incluso
Standard di conformità	AES-128

Alimentazione

Dispositivi di alimentazione	Alimentatore - esterno
Tensione richiesta	100-240 V c.a. V

Garanzia del produttore

Servizi e supporto	Garanzia limitata - 2 anni
--------------------	----------------------------

Parametri ambientali

Temperatura min esercizio	0 °C
Temperatura max esercizio	40 °C
Umidità ambiente operativo	10 - 95%

Si declina ogni responsabilità relativa ad omissioni o errori relativi alle informazioni e le specifiche tecniche riportate nella scheda prodotto.

logitech

GRANDANGOLO ECCEZIONALE PER AMBIENTI DI PICCOLE DIMENSIONI.



Logitech MeetUp


Logitech® MeetUp è la straordinaria videocamera per videoconferenze progettata appositamente per sale riunioni di piccole dimensioni e salette. Con un grandangolo con campo visivo da 120°, MeetUp consente di inquadrare facilmente tutti i partecipanti alla riunione. L'obiettivo a bassa distorsione progettato da Logitech, l'ottica 4K Ultra HD, tre impostazioni predefinite della

videocamera e altre funzioni ottimizzate rendono le collaborazioni ancora più realistiche.

L'audio integrato di MeetUp è ottimizzato per l'acustica nelle sale di piccole dimensioni, per prestazioni davvero eccezionali. I tre microfoni con tecnologia beamforming direzionati orizzontalmente e l'altoparlante personalizzabile

garantiscono un audio straordinario per qualsiasi riunione.

Con il suo design compatto all-in-one che riduce al minimo l'ingombro dei cavi, MeetUp è un'intuitiva soluzione USB e plug-and-play completamente compatibile con qualsiasi applicazione software di videoconferenza e servizio cloud, compresi quelli già in uso.



BlueJeans

lifesize.



zoom



broadsoft

Cisco Compatible

Logitech MeetUp



FUNZIONALITÀ & VANTAGGI

Grandangolo con campo visivo da 120°

Consente di inquadrare tutti i presenti alla riunione, anche i partecipanti vicini alla fotocamera o seduti ai lati della stanza.

Sensore di immagine 4K Ultra HD

Supporta molteplici risoluzioni, tra cui 4K (Ultra HD),¹ 1080p (Full HD) e 720p (HD) per supportare al meglio la qualità offerta dall'applicazione e dal monitor in uso.

Ottica ultra nitida

La tecnologia avanzata dell'obiettivo Logitech garantisce una qualità video straordinaria, con risoluzione, velocità, fluidità, bilanciamento del colore e dettagli veramente fantastici.

3 microfoni e altoparlante personalizzabile

I tre microfoni laterali omnidirezionali con tecnologia beamforming, con eliminazione di eco e rumore e l'altoparlante personalizzabile sono stati ottimizzati appositamente per le sale riunione di piccole dimensioni.

Rotazione/inclinazione motorizzata

Amplia ulteriormente il campo visivo, fino a 170°, per visualizzare al meglio la lavagna o altre zone di interesse.

Soluzione completa

Soluzione completa e compatta in grado di occupare poco spazio e ridurre al minimo l'ingombro dei cavi.

Zoom 5X HD

Per primi piani straordinariamente nitidi di piccoli oggetti e contenuto delle lavagne con dettagli e chiarezza eccezionali.

3 impostazioni predefinite videocamera

Seleziona fino a tre posizioni preimpostate della videocamera e alternarle premendo un pulsante del telecomando.

Tecnologia wireless Bluetooth®

Connettiti a un dispositivo Bluetooth per chiamate dall'audio eccezionale.

Compatibile con il microfono di espansione

Il microfono di espansione opzionale aumenta il raggio d'azione da 2,4 m (8') a 3,7 m (12').

Numerose opzioni di fissaggio

Per prestazioni davvero eccezionali, installa la videocamera MeetUp dove preferisci: sulla scrivania, a parete o sul monitor.

Telecomando RF

Comanda in modo semplice le funzioni di panoramica/inclinazione/zoom durante i meeting senza la necessità di una traiettoria ottica diretta.

Connettività USB plug and play

Si connette in tutta semplicità a dispositivi PC, Mac® e Chrome™ senza dover installare alcun software.

Kensington® Security Slot

Lo slot Kensington consente di tenere il dispositivo al sicuro tramite un blocco anti-furto.

Compatibile con la maggior parte delle applicazioni per videoconferenze

Compatibile con praticamente qualsiasi applicazione software per videoconferenze, incluse quelle già in uso.

CARATTERISTICHE TECNICHE

MeetUp

N. parte: 960-001102
Codice EAN: 5099206072060

ACCESSORI OPZIONALI

Microfono di espansione per MeetUp

N. parte: 989-000405
Codice EAN: 097855131171

Supporto di montaggio su TV per MeetUp

N. parte: 989-001498

DIMENSIONI DEL PRODOTTO E PESO

Videocamera

400 x 104 x 85 mm
1,04 kg

Telecomando

83 x 10 x 83 mm
72 g

COMPATIBILITÀ

Compatibile con UVC/plug-and-play

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Unità altoparlante e videocamera MeetUp

Telecomando

Cavo da 5 m

Alimentatore

Staffa e componenti per montaggio a parete

CERTIFICAZIONI

Certificazione Skype® for Business, Windows, Mac, Microsoft Cortana e compatibilità con Cisco Jabber™²

GARANZIA

Due anni di garanzia limitata sull'hardware

DOWNLOAD DEL SOFTWARE

Progettata per garantire la compatibilità con il driver USB Video Class del sistema operativo integrato

L'app delle impostazioni della videocamera opzionale offre le seguenti funzionalità:

Impostazioni dell'immagine della videocamera

Panoramica, inclinazione e zoom

Per il download, accedere al sito:
www.logitech.com/support/MeetUp

REQUISITI DI SISTEMA

Windows 7, Windows 8.1 o Windows 10

Mac OS X® 10.10 o versioni successive

Google Chromebook™ versione 29.0.1547.70, piattaforma 4319.79.0 con:

Processore Intel® Core 2 Duo a 2,4 GHz

Almeno 2 GB di RAM

Porta USB 2.0 (USB 3.0 necessaria per video 4K)

Per ulteriori informazioni visitare il sito Web www.logitech.com/MeetUp

Per ordinazioni o altre domande, rivolgetevi al fornitore di fiducia.

Data di pubblicazione: maggio 2017

Logitech Europe S.A., EPFL - Quartier de l'Innovation
CH-1015 Losanna

¹ Cavo USB 3.0 richiesto, non incluso.

² Visitare il sito www.logitech.com/ciscocompatibility per la versione più recente

© 2017 Logitech. Logitech, il logo Logitech e altri marchi Logitech sono di proprietà di Logitech e possono essere marchi registrati.

Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Logitech non si assume alcuna responsabilità per errori eventualmente contenuti nel presente documento. Le informazioni su prodotto, prezzo e funzionalità contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

DIMENSIONI

Unità principale

Altezza: 104 mm
Larghezza: 400 mm
Profondità: 85 mm
Peso: 1,04 kg

Telecomando

Altezza: 83 mm
Larghezza: 83 mm
Profondità: 10 mm

REQUISITI DI SISTEMA

Windows® 7, Windows 8,1 o Windows 10

macOS 10.10 o versioni successive

Porta USB 2.0 (porta e cavo USB 3.0 necessari per video 4K)

TECNOLOGIE RIGHTSENSE

Tecnologie avanzate e innovazioni del design che migliorano, facilitano e automatizzano la collaborazione video.

RightLight

Compensazione scarsa luminosità
Riduzione dei disturbi video
Ottimizzazione della saturazione con luce scarsa

RightSight

Rilevamento di persone
Inquadratura automatica dei partecipanti all'inizio della riunione
Inquadratura automatica dei partecipanti su richiesta
L'inquadratura si reimposta automaticamente quando i partecipanti entrano, escono o cambiano posizione

RightSound

Intelligenza artificiale con apprendimento automatico per distinguere le voci umane da altri suoni
AEC (Acoustic Echo Cancellation)
VAD (Voice Activity Detector)
Eliminazione del rumore di fondo
Regolazione automatica del volume per voci alte e basse
L'algoritmo di limitazione dei picchi elimina anche il clipping temporaneo dell'altoparlante per impedire le distorsioni
Custodia antivibrante

COMPATIBILITÀ E INTEGRAZIONI

Connettività USB plug and play
Certificazione per Skype™ for Business e Microsoft Teams
Certificazione Zoom™
Certificazione Fuze™
Certificazione per hardware Google Hangouts Meet
Microsoft Cortana®
Cisco Jabber®
Compatibile con BlueJeans, BroadSoft™, GoToMeeting™, Vido™ e altre applicazioni per videoconferenze, registrazione e trasmissione che supportano le videocamere USB

SPECIFICHE TECNICHE

Videocamera

Obiettivo personalizzato Logitech con zoom HD 5x e panoramica (+/- 25°) e inclinazione (+/- 15°) motorizzate
Campo visivo: Diagonale: 120°, orizzontale 113°, verticale 80,7°
Copertura totale stanza (campo visivo + panoramica e inclinazione): 163° ampiezza x 110° altezza
3 preimposizioni di posizione della videocamera
Inquadratura automatica RightSight: Richiede Windows 10 a 64 bit o macOS 10.14 o versione successiva

Prestazioni video

Videochiamate ad alta definizione Ultra HD 4K (fino a 3840 x 2160 pixel a 30 fps con cavo USB 3.0 venduto separatamente)
Videochiamate in Full HD con risoluzione a 1080p (fino a 1920 x 1080 pixel a 30 fps)
Videochiamate HD 720p (fino a 1280 x 720 pixel a 30 fps)

Microfono

Microfono integrato con 3 elementi beamforming
Gamma di rilevamento

- MeetUp: 4 m
- Con microfono di espansione opzionale: 5 m

Sensibilità: -27 dB
Risposta in frequenza del microfono: 90Hz-16 kHz per una riproduzione piena della voce ed elevata intelligibilità del parlato senza rumore di fondo
Prestazioni beamforming: L'algoritmo factory-paired di beamforming broadside a bassissima distorsione, direziona i microfoni verso il relatore per un rilevamento vocale e una riduzione del rumore ottimizzati
AEC (Acoustic Echo Cancellation)
VAD (Voice Activity Detector)
Microfono con eliminazione dei rumori di fondo
Velocità dati microfono: Frequenza di campionamento 32 kHz
Numero di partecipanti consigliato: 6
Numero di partecipanti consigliato con microfono di espansione: 8

Altoparlante

Volume regolabile fino a 95 dB SPL a 0,5 metri di picco
Sensibilità altoparlante 86,5+/-3 dB SPL a 0,5 metri
Distorsione: 200-300Hz < 3%, 3000 Hz -10kHz < 1%
Il contenitore antivibrazione in attesa di brevetto migliora la chiarezza della voce limitando la trasmissione del suono agli spazi adiacenti

Generale

Tecnologia wireless Bluetooth
Telecomando RF
Supporto da tavolo/a parete integrato; supporto opzionale per montaggio su TV disponibile
Kensington Security Slot

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Videocamera per videoconferenze MeetUp
Telecomando
Cavo USB 2.0: 5 m
Alimentatore
Componenti vari e per il montaggio a parete
Documentazione per l'utente

INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Standard: 2 anni di garanzia limitata sull'hardware inclusa
Estesa: Garanzia aggiuntiva di un anno disponibile al momento dell'acquisto dell'hardware.
Contatta il tuo rivenditore per informazioni sulla disponibilità.

CODICE PRODOTTO

960-001102



DATA SHEET


LOGITECH TAP IP

Meetings start with just one touch with Logitech Tap IP, a network-connected touch controller for Logitech room solutions. With clean cable management and a range of available mounts, Tap IP installs easily and stays up and running.

MEETING ROOM TOUCH CONTROLLER WITH POE CONNECTIVITY

More than a meeting room controller, Logitech Tap IP helps you achieve a consistent and seamless user experience across your video conferencing deployment.

This purpose-built touch controller has just the right presence with a spacious 10.1" display and sleek, low profile. Take advantage of its single Power over Ethernet (PoE) connection and variety of mounting options to install the touch controller anywhere in the room. Prevent accidental disconnections thanks to built-in cable retention and strain relief, and be confident that each room stays ready for the next video meeting.




EASY TO USE

- 1 One-touch join:** Easily start and join meetings with just one tap.
- 2 10.1" touch display:** Spacious and responsive touch screen resists fingerprints for high legibility, and is sealed to protect components.
- 3 Motion sensor:** Built-in motion sensor allows for always-on readiness when a user approaches, and saves power when idle.
- 4 Sleek, low profile:** Comfortable 14° angle allows for easy viewing, while providing an unobtrusive presence in the room.




SIMPLE TO SET UP

- 5 Single PoE cable:** One cable for both power and data means flexible placement anywhere in the room, untethered to the room system and without the need for long cable runs.
- 6 Clean cable management:** Built-in cable retention and strain relief system hides the PoE cable entirely within its enclosure, and secures it to prevent unwanted disconnections.
- 7 Multiple mounting options:** Secure Tap IP almost anywhere in the room with available Table, Riser, and Wall Mounts for convenient placement near room participants.



PICK YOUR PLATFORM

Tap IP can be configured with leading video conferencing services to deliver a seamless and consistent meeting experience across your deployment.



VIDEO MEETINGS FOR ANY ROOM

Easily transform meeting rooms into video collaboration spaces with Tap IP and Logitech room solutions. Start with pre-configured solutions that include video bars, conference cams, computes and other devices, and add scheduling panels, digital whiteboards, and accessories to power effective collaboration. To learn more, visit www.logitech.com/room-solutions.

Fits rooms of virtually any shape or size

From inside the room to just outside, Logitech room solutions work with partner platforms to provide a seamless and consistent meeting experience.




Build your meeting rooms

Logitech room solutions include everything you need to build and customize video meeting rooms.

Featuring Tap Scheduler, Tap IP, RoomMate, Scribe, and our Rally video bars and conference cams.



PRODUCT SPECS		
Device: Total Height x Width x Depth 2.21 x 9.69 x 6.74 in 56.1 x 246.2 x 171.3 mm 1.0 kg (2.2 lbs)	Touchscreen 10.1" diagonal screen Display Angle: 14° Viewing Angle: 85° (up/down/left/right) Resolution: 1280 x 800 Display Type: IPS (In-Plane Switching)	LCD Panel with LED Backlighting Capacitive, 10 points multi-touch Brightness: 400 nits Contrast: 1000:1 Anti Fingerprint: Oleophobic coating
POWER & PORTS	INTERFACES	PACKAGE CONTENTS
Power over Ethernet (PoE), IEEE 802.3af Type 1, Class 3 device Ethernet: 10/100mbps WiFi: 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0	Internal cable retention and strain relief system Integrated ultrasonic speaker Integrated PIR Motion Sensor Integrated accelerometer Integrated ambient light sensor 100mm x 100mm VESA FDMI	Tap IP Touch Controller VESA Mounting Screws (4) Microfiber Cloth Documentation
COMPATIBILITY & CERTIFICATIONS	ENVIRONMENTAL	OPTIONAL ACCESSORIES
Logitech Tap IP is certified or compatible as a touch controller for video conferencing services including: Microsoft Teams an Android Zoom Rooms (any) RingCentral Rooms™ See www.logitech.com/support/tap-compatibility for the latest certification and compatibility information.	Operating Temperature: 0 to 40°C Storage Temperature: -40 to 70°C Humidity: 10 to 95%	Table Mount Riser Mount Wall Mount
	SECURITY	DEVICE MANAGEMENT
	Full Disk Encryption: AES-128 Data Encryption: Symmetric Keys, PKI Device Identity: Protected by device attestation Key Protection: Arm TrustZone, RPMP Device Security: Kensington Lock	Monitor and manage with Logitech Sync remote management, Microsoft Teams Admin Center, and Zoom Device Management platforms.
WARRANTY		PART NUMBERS
	Ensure peace of mind for the typical depreciation and replacement cycle of most conference room equipment through the purchase of an extended warranty, which adds one additional year to the original Logitech manufacturer's two-year warranty. Contact your reseller for availability. Standard 2-year limited hardware warranty included	Logitech Tap IP in Graphite 952-000085 Logitech Tap IP in White 952-000088



DATA SHEET

LOGITECH ROOMMATE

Turn any space into an appliance-based video conferencing room with RoomMate, an appliance purpose-built for video collaboration. RoomMate runs CollabOS, the unifying operating system within Logitech's video bar appliances, providing a simple, consistent deployment across all meeting rooms.

COLLABOS APPLIANCE FOR SUPPORTED CONFERENCE CAMERAS AND ROOM SOLUTION PERIPHERALS

By connecting RoomMate with MeetUp or a Rally System, IT can deploy Microsoft Teams Rooms on Android, Zoom Rooms Appliances, or other video conferencing solutions in any meeting space. For rooms with custom audio systems, RoomMate is compatible with select partners like Biamp, QSC, and Shure.


RoomMate is built for deployment and management at scale. In a low-profile form factor, RoomMate delivers all the capabilities needed for HD video conferencing with one or two displays and can be mounted securely and out of sight. Easily monitor and manage RoomMate together with other devices through Logitech Sync, Teams admin center, or Zoom Device Management.



Logitech RoomMate shown with Rally Plus system

PURPOSE-BUILT FOR VIDEO COLLABORATION

RoomMate runs CollabOS, which allows you to easily deploy Microsoft Teams Rooms on Android, Zoom Rooms Appliances, and other leading video conferencing services.



MODULAR VERSATILITY

Turn any space into an appliance-based video conferencing room. Connect the modular Rally System or MeetUp to RoomMate and add a Logitech Tap touch controller, Scribe whiteboard camera,* and other collaboration devices to your meeting rooms.



POWER, WITH CONNECTIONS

In a sleek, low-profile form factor, RoomMate delivers all the power you need for HD video conferencing in rooms with one or two displays.



FLEXIBLE, NEAT, SECURE

Mount RoomMate securely and out of sight. The optional Compute Mount supports discreet installation and cable retention behind displays, inside cabinets, and under tables.

*Scribe compatibility may vary, see www.logitech.com/support/scribe-compatibility for the latest information.


VERIFIED AUDIO PARTNERS

Use the audio system of your choice. Default to the conference camera's audio when you pair RoomMate with MeetUp or Rally System. Or choose a verified audio system from select partners when RoomMate is used alongside Rally Camera.



SIMPLE TO MANAGE

Easily manage your Logitech video collaboration devices with Logitech Sync. Monitor room health, deploy updates, and modify settings all from a single cloud-based platform. And with Sync Insights, you can see how meeting spaces are utilized over time.



PURPOSE-BUILT FOR VIDEO COLLABORATION

Deploy video collaboration solutions at scale with CollabOS, the secure operating system powering Logitech appliances and select devices.



GENERAL		INTERFACES
<p>Appliance Mode: Supports Microsoft Teams Rooms on Android, Zoom Rooms, RingCentral Rooms. For the latest information on certifications and compatibility, visit www.logitech.com/support/vc-certifications.</p> <p>Certified Hardware: Supports Logitech MeetUp, Rally Camera, Rally System, Rally Plus System, Tap, Tap IP</p> <p>Verified Hardware: Supports Biamp TesiraFORTÉ X 400, QSC Q-SYS Core 8 Flex, Shure IntelliMix P300. For latest information on compatible products, contact your preferred partner.</p> <p>Network Protocol Support: IPv4, IPv6</p> <p>Proxy Support: IP based Proxy, FQDN based Proxy, Proxy using PAC file</p>		<p>HDMI Out: 2</p> <p>HDMI In: 1</p> <p>USB: 3x Type A</p> <p>Network: 10/100/1G Ethernet</p> <p>WiFi: 802.11a/b/g/n/ac</p>
PACKAGE CONTENTS		DIMENSIONS
Logitech RoomMate	Mounting plate	Height: 34.5 mm (1.36 in)
Power supply	Remote control	Width: 161 mm (6.34 in)
AC cable	User documentation	Depth: 211 mm (8.31 in)
POWER & CABLES		SECURITY
<p>Power Supply: Auto-sensing</p> <p>Operating Voltage/Power: 100-240V, 19V, 4.74A</p> <p>Power Supply Dimensions: 127 mm x 51 mm x 30 mm</p> <p>DC Cable: 1.5 m/4.9 ft</p> <p>AC Cable: 1 m/3.28 ft</p>		<p>Full Disk Encryption: AES-128</p> <p>Data Encryption: Symmetric Keys, PKI</p> <p>Device Identity: Protected by device attestation</p> <p>Device Access: Authenticated using API</p> <p>Key Protection: Arm TrustZone, RPMP</p> <p>Device Security: Kensington Lock</p>
SOFTWARE		ENVIRONMENTAL
<p>Operating System: Logitech CollabOS 1.4 or higher</p> <p>Device Management: Logitech Sync and supported device management platforms</p>		<p>Operating Temperature: 0 to 40 °C</p> <p>Storage Temperature: -40 to 70 °C</p> <p>Humidity: 10 to 95%</p>
WARRANTY		PART NUMBERS
<p>Standard: two-year limited hardware warranty included</p> <p>Extended: Additional one-year and three-year extended warranties available at the time of hardware purchase. Contact your reseller for availability.</p>		<p>Logitech RoomMate: 950-000085</p> <p>Extended Warranty: 994-000139 (1 year), 994-000170 (3 year)</p>



www.logitech.com/RoomMate

Contact your reseller
or contact us at

www.logitech.com/vcsales

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560 USA

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tel : 852-2821-5900
Fax : 852-2520-2230

© 2021 Logitech. Logitech, the Logitech logo and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the properties of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this publication. Product, pricing and feature information contained herein is subject to change without notice.

Published November 2021