


# SAMSUNG



## Monitor ViewFinity S60UD

Monitor da 24" | LS24D600UAUXEN



### Risoluzione QHD e 100Hz

La **risoluzione QHD (2560x1440)** e la **frequenza di aggiornamento di 100Hz** portano alla luce anche i più dettagli nascosti grazie a una maggiore densità di pixel, riducendo anche i ritardi e la sfocatura dell'immagine.



### USB-C, LAN e Daisy Chain

La **porta USB-C** consente di ricaricare e, al tempo stesso, trasferire dati a 90 W, mentre la **porta LAN** integrata offre una connettività Ethernet continua per i computer portatili. Inoltre, potrai anche ampliare il tuo spazio di lavoro collegando due monitor in **Daisy Chain**.



### Easy Setup Stand

Con **Easy Setup Stand** potrai dare vita a uno spazio di lavoro su misura per te senza alcun bisogno di viti o attrezzi. È sufficiente premere un pulsante per cambiare configurazione.



### Design ergonomico

Lo **schermo regolabile in altezza e inclinabile** offre l'angolazione migliore e la massima praticità. Inoltre, potrai anche **ruotare lo schermo di 90 gradi**, una soluzione ideale per visionare documenti lunghi senza far scorrere continuamente lo schermo.

ViewFinity S6

# S60UD

Monitor da 24" | LS24D600UAAU  
Monitor da 27" | LS27D600UAAU  
Monitor da 32" | LS32D600UAAU

For life.  
For work.

Scopri la ricchezza dei dettagli  
e i colori realistici del monitor professionale  
Samsung ViewFinity S60UD.



## Esperienza utente

Dal design delle cornici agli strumenti intuitivi, i nostri monitor offrono un'esperienza di visione migliorata.

- Display piatto (IPS da 24", 27" e 32")
- Connettività (1x LAN, 1x DisplayPort, 1x HDMI, 3x USB, 1x USB-C)
- 1,07 miliardi di colori
- Gamut ampio (99% di sRGB)
- Strumenti per il multitasking (PiP, PbP)
- Daisy Chain
- Switch KVM per favorire le operazioni multitasking e la produttività multidispositivo/OS



## Benessere

Esaltando il comfort e la praticità, i nostri prodotti consentono alle persone di lavorare in modo più efficiente.

- Tecnologia dell'immagine adattiva (regolazione automatica di luminosità e colore)
- Modalità Eye Saver (minimizzazione dell'emissione di luce blu)
- Tecnologia Flicker Free
- Supporto ergonomico (HAS, inclinazione, orientamento e rotazione)
- Intelligent Eye Care certificato TÜV<sup>1</sup>
- Easy Setup Stand<sup>2</sup> (installazione in 5 s)



## Certificazioni energetiche

Lavoriamo insieme per una tecnologia sempre più evoluta e creiamo innovazioni sempre più rispettose dell'ambiente.

- Save Energy<sup>3</sup> (consumo energetico ridotto fino al 10%)
- Certificazione TCO<sup>4</sup> (9.0)
- EPEAT Silver<sup>5</sup>
- Zero Chemical Coatings<sup>6</sup>
- Scatole senza punti metallici<sup>6</sup>
- Emissioni prodotte durante il ciclo di vita<sup>7</sup> (kg CO2e/f.u)

Per i disclaimer consultare l'ultima pagina.

The power to perfect professionals.

**SAMSUNG**

# ViewFinity S6 - S60UD

LS24D600UAA  
LS27D600UAA  
LS32D600UAA



Modello da 24"

Modelli da 27"  
e 32"



## Caratteristiche principali

### QHD

**Risoluzione QHD con frequenza di aggiornamento di 100 Hz:**

una qualità delle immagini di livello professionale. La risoluzione QHD (2560x1440) e la frequenza di aggiornamento di 100 Hz portano alla luce i dettagli più nascosti grazie a una maggiore densità di pixel, aumentando anche la fluidità delle immagini. Potrai riprodurre con la massima fluidità anche i motivi più intricati, diagrammi complessi e contenuti video dinamici.



**1,07 miliardi di colori con HDR10:** il gamut più ricco regala fedeltà dell'immagine e dettagli spettacolari. La tecnologia HDR10 accentua le tonalità scure ed esalta la luminosità di quelle brillanti, con sfumature pressoché infinite e colori realistici. Ogni contenuto è una gioia per gli occhi e può essere vissuto esattamente come previsto.



**Supporto USB-C, LAN e Daisy Chain:** una soluzione di collegamento versatile per ottenere le massime prestazioni. Con la porta USB-C potrai ricaricare il tuo dispositivo e, al tempo stesso, trasferire dati fino a 90 W, mentre la porta LAN integrata offre una connettività Ethernet continua per i computer portatili. Inoltre, potrai ampliare il tuo spazio di lavoro collegando due monitor in Daisy Chain.



**Switch KVM integrato:** con lo switch KVM integrato puoi collegare due sorgenti al monitor e controllarle in un unico gesto, semplicemente con un mouse e una tastiera. Puoi scegliere fra tre modalità di visualizzazione: suddivisione schermo, Picture in Picture o Picture by Picture. Basta destreggiarsi tra una miriade di dispositivi: facilità nella selezione degli ingressi e soluzioni per il multitasking danno nuovo slancio alla tua efficienza.

## La posizione perfetta



Orientamento

Inclinazione

Rotazione

HAS

Height Adjustable Stand

Le immagini sono unicamente a scopo dimostrativo e possono non raffigurare il modello in questo documento.

## 3 anni di garanzia


## Accessori in dotazione

Cavo HDMI (modello opzionale)  
Cavo di alimentazione  
USB-C

Gli accessori possono variare a seconda del Paese

## Connettività

- 1 USB-A
- 2 USB-A
- 3 USB-A
- 4 Ingresso cuffie
- 5 LAN
- 6 Ingresso HDMI
- 7 Ingresso DisplayPort
- 8 Uscita DisplayPort
- 9 USB-B
- 10 USB-C
- 11 Alimentazione



Per i disclaimer consultare l'ultima pagina.

The power to perfect professionals.

# SAMSUNG

# ViewFinity S6 - S60UD



Modello da 24"

Modelli da 27"  
e 32"



		LS24D600UUAU	LS27D600UUAU	LS32D600UUAU
<b>Display</b>	Screen Size	24"	27"	32"
	Resolution	2560 x 1440	2560 x 1440	2560 x 1440
	Flat/Curved	Flat	Flat	Flat
	Aspect Ratio	16:9	16:9	16:9
	Panel Type	IPS	IPS	IPS
	Brightness in cd/m2 (Typ)	350	350	350
	Contrast Ratio Static	1000:1	1000:1	1000:1
	Color Support	1.07 Billion	1.07 Billion	1.07 Billion
	Color Coverage	99% sRGB	99% sRGB	99% sRGB
	HDR	HDR10	HDR10	HDR10
	Refresh rate	100Hz	100Hz	100Hz
	Response Time (GTG)	5ms	5ms	5ms
<b>Connectivity</b>	D-Sub (Analog)	No	No	No
	DVI	No	No	No
	HDMI	1x 2.0	1x 2.0	1x 2.0
	Display Port (DP)	1x 1.4	1x 1.4	1x 1.4
	Display Port Out	Yes	Yes	Yes
	USB-C (charging)	Yes (90W charging)	Yes (90W charging)	Yes (90W charging)
	USB 3.0	3x USB 3.0 (3dn)	3x USB 3.0 (3dn)	3x USB 3.0 (3dn)
	Ethernet (LAN)	1x	1x	1x
<b>Other</b>	Headphone	1x	1x	1x
	Speakers	No	No	No
	Built-in Camera / KVM Switch	No / Yes	No / Yes	No / Yes
	Additional Features	TÜV Intelligent Eye Care <sup>1</sup> , Save Energy <sup>2</sup> , Flicker Free, Eye Saver Mode, Daisy Chain, Auto Source Switch +	TÜV Intelligent Eye Care <sup>1</sup> , Save Energy <sup>2</sup> , Flicker Free, Eye Saver Mode, Daisy Chain, Auto Source Switch +	TÜV Intelligent Eye Care <sup>1</sup> , Save Energy <sup>2</sup> , Flicker Free, Eye Saver Mode, Daisy Chain, Auto Source Switch +
	Certifications, Standards & Licenses	TCO Certified (9.0) <sup>4</sup> EPEAT Silver <sup>5</sup>	TCO Certified (9.0) <sup>4</sup> EPEAT Silver <sup>5</sup>	TCO Certified (9.0) <sup>4</sup> EPEAT Silver <sup>5</sup>
	Ergonomic Stand	Tilt: -2.0°(±2.0°)~25.0°(±2.0°)	Tilt: -2.0°(±2.0°)~25.0°(±2.0°)	Tilt: -2.0°(±2.0°)~25.0°(±2.0°)
		Swivel: -30.0°(±3.0°) ~ 30.0°(±3.0°)	Swivel: -30.0°(±3.0°) ~ 30.0°(±3.0°)	Swivel: -30.0°(±3.0°) ~ 30.0°(±3.0°)
		Pivot: -92.0°(±2.0°) ~ 92.0°(±2.0°)	Pivot: -92.0°(±2.0°) ~ 92.0°(±2.0°)	Pivot: -92.0°(±2.0°) ~ 92.0°(±2.0°)
		HAS: 120.0mm(±5.0mm)	HAS: 120.0mm(±5.0mm)	HAS: 120.0mm(±5.0mm)
	Power Consumption (Typ)	21W	20W	26W
	Set Dimension (WxHxD)	With Stand: 540.7 x 535.9 x 220mm	With Stand: 612.9 x 556.6 x 220mm	With Stand: 713.9 x 585 x 220mm
		Without Stand: 540.7 x 327.2 x 41.7mm	Without Stand: 612.9 x 367.7 x 41.6mm	Without Stand: 713.9 x 424.7 x 41.8mm
Set Weight	With Stand: 5.4kg	With Stand: 6.1kg	With Stand: 7.2kg	
	Without Stand: 2.9kg	Without Stand: 3.6kg	Without Stand: 4.7kg	
Optional Model	HDMI Cable Added: LS24D604UUAU	HDMI Cable Added: LS27D604UUAU	HDMI Cable Added: LS32D604UUAU	

Per i disclaimer consultare l'ultima pagina.

The power to perfect professionals.

**SAMSUNG**

Tutti i test e le misurazioni sono stati effettuati internamente da Samsung.

<sup>1</sup>La tecnologia Intelligent Eye Care aiuta a ridurre l'affaticamento degli occhi, anche in caso di utilizzo prolungato. Certificato N. S 50623436 0001, Report N. CN2409EX 001, Certificato N. S 50623426 0001, Report N. CN24CRS5 001 e Certificato N. S 50623441 0001, Report N. CN249NN6 001 rilasciati in data 18/03/2024 e con validità fino al 17/03/2029 da TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg, con riferimento agli LCD-Display/LCD-Panel: CY-MD238KGV1H, CY-MD270HGAV1H e CY-MD315KGEV1H.

<sup>2</sup> Stima dei tempi di installazione basata su test interni.

<sup>3</sup> In base a dati da test interni esclusivamente sui monitor S80PB, S80TB e T45F. I test hanno confrontato il consumo di energia di questi modelli con la modalità Eco Saving Plus, anche nota come Save Energy nei modelli più recenti, impostata su High setting e disattivata. L'effettivo risparmio energetico può variare in base alle condizioni d'uso, ai livelli di luminosità e al modello selezionato. La tecnologia Eco Saving Plus non è disponibile in modalità Dynamic Contrast, Game, Eye Saver oppure quando è attiva la modalità PIP/PBP.

<sup>4</sup> Il monitor S60UD da 24" è certificato TCO 9.0. Certificato N. D924030618 rilasciato da TCO Development, in data 27/03/2024 e con validità fino al 27/03/2026 in riferimento al modello S24D600UAL. Il monitor S60UD da 27" è certificato TCO 9.0. Certificato N. D924030615 rilasciato da TCO Development, in data 24/03/2024 e con validità fino al 24/03/2026 in riferimento al modello S27D600UAK. Il monitor S60UD da 32" è certificato TCO 9.0. Certificato N. D924030612 rilasciato da TCO Development, in data 24/03/2024 e con validità fino al 24/03/2026 in riferimento al modello S32D600UAK. Visita il sito [www.tcocertified.com](http://www.tcocertified.com) per maggiori informazioni.

<sup>5</sup>I modelli S24D600UA, S27D600UA e S32D600UA con riferimento all'anno 2024 sono registrati EPEAT Silver, programma gestito da Global Electronics Council. Visita il sito [www.epeat.net](http://www.epeat.net) per maggiori informazioni.

<sup>6</sup> Nessun modello presenta punti metallici. Tutte le plastiche riciclate utilizzate nei nostri monitor non vengono trattate con spray chimici.

<sup>7</sup>LS24D600UAUXEN 259,2 (kg CO<sub>2</sub>e/f.u), LS27D600UAUXEN 271,7 (kg CO<sub>2</sub>e/f.u), LS32D600UAUXEN 315,8 (kg CO<sub>2</sub>e/f.u). La valutazione Product Carbon Footprint (impronta di carbonio dei prodotti) è stata condotta in conformità con ISO 14067 – Gas ad effetto serra – Impronta climatica dei prodotti – Requisiti e linee guida per la quantificazione. Scenario d'uso: 40% acceso, 5% in standby, 55% spento, 4 anni. Fattore di emissione di carbonio per l'elettricità: Unione Europea (IEA2022). I risultati sulle emissioni di CO<sub>2</sub> possono variare in base alla zona e al momento della valutazione.

## Samsung Electronics Co. Ltd.

Samsung Electronics Co., Ltd. evolve insieme al mondo e ai suoi clienti, trasformando l'universo di TV, smartphone, tecnologie indossabili, tablet, strumenti digitali, apparecchiature medicali, sistemi di rete, semiconduttori e soluzioni LED. Per le ultime notizie, potete visitare Newsroom di Samsung all'indirizzo [news.samsung.com](http://news.samsung.com).

Copyright © 2024 Samsung Electronics Co. Ltd. Tutti i diritti riservati. Samsung è un marchio registrato di Samsung Electronics Co., Ltd. Specifiche e design sono soggetti a modifica senza preavviso. I pesi e le dimensioni espressi in unità di misura non metriche sono approssimativi. Tutti i dati sono da ritenersi corretti al momento della pubblicazione. Samsung declina ogni responsabilità in caso di omissioni o errori. Tutti i marchi, i prodotti, i nomi di servizi e i loghi sono marchi e/o marchi registrati dei rispettivi proprietari e sono riconosciuti come tali.

Samsung Electronics Co. Ltd.

416, Maetan 3-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 443-772, Corea.