



Risoluzione UHD

La risoluzione **UHD** (3840x2160) aumenta il livello di dettaglio grazie a una maggiore densità di pixel. I professionisti potranno apprezzare i colori in tutti i dettagli potranno riprodurre con la **massima fluidità** diagrammi complessi e contenuti video dinamici.



Connettività estesa

Grazie alla **porta USB-C** potrai ricaricare il tuo dispositivo e trasferire dati fino a **90 W**, mentre la **porta LAN** integrata offre una connettività Ethernet continua per i computer portatili.



Switch KVM integrato

Con lo **switch KVM integrato** puoi collegare due sorgenti al monitor e controllarle contemporaneamente con una sola tastiera e con un solo mouse.



Design ergonomico

L'installazione è semplice ed immediata grazie a Easy Setup Stand. Inoltre, l'altezza regolabile dello schermo, che può essere inclinato e ruotato in verticale, consente di lavorare nel massimo comfort.

S80UD

W/O



Monitor da 27" Monitor da 32" LS27D800UAU LS32D800UAU

Scopri la ricchezza dei dettagli senza precedenti e i colori realistici del monitor professionale Samsung ViewFinity S80UD.



Esperienza utente

Dal design delle cornici agli strumenti intuitivi, i nostri monitor offrono un'esperienza di visione migliorata.

- Display piatto (IPS da 27", VA da 32")
- Connettività (1x DisplayPort, 1x HDMI, 3x USB, 1x USB-C)
- 1,07 miliardi di colori
- Gamut ampio (99% di sRGB)
- Strumenti per il multitasking (PiP, PbP)
- Switch KVM per favorire le operazioni multitasking e la produttività multidispositivo/OS



Benessere

Esaltando il comfort e la praticità, i nostri prodotti consentono alle persone di lavorare in modo più efficiente.

- Tecnologia dell'immagine adattiva (regolazione automatica di luminosità e colore)
- Modalità Eye Saver (minimizzazione dell'emissione di luce blu)
- Tecnologia Flicker Free
- **Supporto ergonomico** (HAS, inclinazione, orientamento e rotazione)
- Intelligent Eye Care certificato TÜV¹
- Easy Setup Stand² (installazione in 5 s)



Certificazioni energetiche

Lavoriamo insieme per una tecnologia sempre più evoluta e creiamo innovazioni sempre più rispettose dell'ambiente.

- Save Energy³ (consumo energetico ridotto fino al 10%)
- Certificazione TCO⁴ (9.0)
- EPEAT Silver⁵
- Zero Chemical Coatings⁶
- Scatole senza punti metallici6
- Emissioni prodotte durante il ciclo di vita⁷ (kg CO2e/f.u)

Per i disclaimer consultare l'ultima pagina

ViewFinity S8 - S80UD

LS27D800UAU LS32D800UAU













Caratteristiche principali

UHD

Risoluzione UHD: una qualità delle immagini di livello professionale. La risoluzione UHD (3840x2160) aumenta il livello di dettaglio grazie a una maggiore densità di pixel. I professionisti potranno apprezzare i colori in tutti i dettagli e avranno a disposizione un maggiore spazio sullo schermo per riprodurre con la massima fluidità anche i motivi più intricati, diagrammi complessi e contenuti video dinamici.



1,07 miliardi di colori con HDR10: il gamut più ricco regala fedeltà dell'immagine e dettagli spettacolari. La tecnologia HDR10 accentua le tonalità scure ed esalta la luminosità di quelle brillanti, con sfumature pressoché infinite e colori realistici.



Supporto USB-C, LAN e Daisy Chain: una soluzione di collegamento versatile per ottenere le massime prestazioni. Con la porta USB-C potrai ricaricare il tuo dispositivo e, al tempo stesso, trasferire dati fino a 90 W, mentre la porta LAN integrata offre una connettività Ethernet continua per i computer portatili.



Switch KVM integrato: con lo switch KVM integrato puoi collegare due sorgenti al monitor e controllarle in un unico gesto, semplicemente con un mouse e una tastiera. Puoi scegliere fra tre modalità di visualizzazione: suddivisione schermo, Picture in Picture o Picture by Picture. Basta destreggiarsi tra una miriade di dispositivi: facilità nella selezione degli ingressi e soluzioni per il multitasking danno nuovo slancio alla tua efficienza.



3 anni di garanzia

Accessori in dotazione

Cavo di alimentazione Cavo USB-C

Gli accessori possono variare a seconda del Paese

Connettività



2 USB-A

3 USB-A

4 Ingresso cuffie

5 LAN


6 Ingresso DisplayPort

7 Ingresso HDMI

8 USB-B

9 USB-C

10 Alimentazione



Per i disclaimer consultare l'ultima pagina.

ViewFinity S8 - S80UD













Spelpidy Screen Size 2P* 32*			LS27D800UAU	LS32D800UAU
Flat/Curved	Display	Screen Size	27"	32"
Papel Type		Resolution	3840 x 2160	3840 x 2160
Panel Type		Flat/Curved	Flat	Flat
April Properties in cd/m2 (Typ) 350 <t< td=""><td>Aspect Ratio</td><td>16:9</td><td>16:9</td></t<>		Aspect Ratio	16:9	16:9
Contrast Ratio Static 1.07 Billion 1.07 Bill		Panel Type	IPS	VA
Color Support 1.07 Billion 1.07 Billion Color Coverage 99% RGB 99% RGB 99% RGB HDR HDR10 HDR10 HDR10 Refresh rate 60Hz 60Hz 60Hz Response Time (GTG) 5ms 5ms D-sub (Analog) No No PUI No No No HDMI 1x 2.0 1x.2 1x.2 USB-C 1x (90W charging) 1x (90W charging) 1x (90W charging) Ethernet (LAN) 1x 1x 1x Other Headphone 1x 1x 1x Ethernet (LAN) 1x 1x 1x Obesiders No No No Speakers No No Yes Auditional Features Certifications, Standards & License		Brightness in cd/m2 (Typ)	350	350
Color Coverage 99% RGB 99% RGB HDR HDR10 HDR10 Refersh rate 60Hz 60Hz Response Time (GTG) 5ms 5ms Connectivity D-Sub (Analog) No No MDI No No No HDMI 1x 2.0 1x 2.0 1x 2.0 JUSP 3.0 3x USB 3.0 (3dn) 1x (90W charging) 1x (90W charging) USB 3.0 3x USB 3.0 (3dn) 3x USB 3.0 (3dn) 3x USB 3.0 (3dn) Ethernet (LAN) 1x 1x Deather Headphone 1x 1x 1x Additional Features No No No Yes Speakers No No Yes TÜV Intelligent Eye Care) Save Energy*, Flicker Free Eye Saver Mode, Auto Source Switch * TÜV Intelligent Eye Care) Save Energy*, Flicker Free Eye Saver Mode, Auto Source Switch * TÜV Intelligent Eye Care) Save Energy*, Flicker Free Eye Saver Mode, Auto Source Switch * TÜV Intelligent Eye Care) Save Energy*, Flicker Free Eye Saver Mode, Auto Source Switch * TÜV Intelligent Eye Care) Save Energy*, Flicker Free Eye Saver Mode, Auto Source Switch * TÜV Intelligent Eye Car		Contrast Ratio Static	3000:1	3000:1
HDR HDR10 HDR10		Color Support	1.07 Billion	1.07 Billion
Refresh rate 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 70Hz		Color Coverage	99% sRGB	99% sRGB
Connectivity Po-sub (Analog) No No Connectivity D-Sub (Analog) No No DVI No No No HDMI 1x.2.0 1x.2.0 1x.2.0 USB-C 1x (90W charging) 1x (90W charging) 1x (90W charging) Ethernet (LAN) 1x 1x 1x Ethernet (LAN) 1x 1x 1x Bullt-in Camera / KVM Switch No No No Speakers No No / Yes No / Yes Additional Features TÜV Intelligent Eye Care', Save Energy', Flicker Free, Eye Saver Mode, Auto Source Switch + EPEAT Silver's EPEAT Silver		HDR	HDR10	HDR10
Connectivity D-Sub (Analog) No No DVI No No No HDMI 1x 2.0 1x 2.0 1x 1.2 USB-C 1x (90W charging) 1x (90W charging) 1x (90W charging) USB 3.0 3x USB 3.0 (3dn) 3x USB 3.0 (3dn) 3x USB 3.0 (3dn) Ethernet (LAN) 1x 1x 1x Speakers No No No Built-in Camera / KVM Switch No / Yes No / Yes No / Yes Additional Features TOV Intelligent Eye Care', Save Energy', Flicker Free Eye Saver Mode, Auto Source Switch + TOV Intelligent Eye Care', Save Energy', Flicker Free Eye Saver Mode, Auto Source Switch + TCC Certified (9.0)* EPEAT Silver's EPEAT Silver's TCC Certified (9.0)* EPEAT Silver's EPEAT		Refresh rate	60Hz	60Hz
DVI No No No No		Response Time (GTG)	5ms	5ms
HDMI 1x 2.0	Connectivity	D-Sub (Analog)	No	No
DisplayPort (DP) 1x1.2 1		DVI	No	No
USB-C		HDMI	1x 2.0	1x 2.0
USB 3.0 3x USB 3.0 (3dn) 3x USB 3.0 (3dn) Ethernet (LAN) 1x 1x Other Headphone 1x 1x Speakers No No No Yes Built-in Camera / KVM Switch No / Yes No / Yes No / Yes Additional Features TÜV Intelligent Eye Care', Save Energy³, Flicker Free, Eye Saver Mode, Auto Source Switch + TÜV Intelligent Eye Care', Save Energy³, Flicker Free, Eye Saver Mode, Auto Source Switch + TÜV Intelligent Eye Care', Save Energy³, Flicker Free, Eye Saver Mode, Auto Source Switch + TÜV Intelligent Eye Care', Save Energy³, Flicker Free, Eye Saver Mode, Auto Source Switch + TÜV Intelligent Eye Care', Save Energy³, Flicker Free, Eye Saver Mode, Auto Source Switch + TÜV Intelligent Eye Care', Save Energy³, Flicker Free, Eye Saver Mode, Auto Source Switch + TÜV Intelligent Eye Care', Save Energy³, Flicker Free, Eye Saver Mode, Auto Source Switch + TÜV Intelligent Eye Care', Save Energy³, Flicker Free, Eye Saver Mode, Auto Source Switch + TÜV Intelligent Eye Care', Save Energy³, Flicker Free, Eye Saver Mode, Auto Source Switch + TÜV Intelligent Eye Care', Save Energy³, Flicker Free, Eye Saver Mode, Auto Source Switch + TÜV Intelligent Eye Care', Save Energy³, Flicker Free, Eye Saver Mode, Auto Source Switch + TÜV Intelligent Eye Care', Save Energy³, Flicker Free, Eye Saver Mode, Auto Source Switch + TÜV Intellige		DisplayPort (DP)	1x1.2	1x 1.2
Ethernet (LAN)		USB-C	1x (90W charging)	1x (90W charging)
Headphone 1x		USB 3.0	3x USB 3.0 (3dn)	3x USB 3.0 (3dn)
Speakers No No No Yes Built-in Camera / KVM Switch No / Yes Additional Features TÜV Intelligent Eye Care¹, Save Energy³, Flicker Free, Eye Saver Mode, Auto Source Switch + Certifications, Standards & Licenses TCO Certified (9.0)4 EPEAT Silver³ Tilt: -2.0°(±2.0°) ~ 25.0°(±2.0°) Tilt: -2.0°(±2.0°) ~ 5wivel: -30.0°(±3.0°) Swivel: -30.0°(±3.0°) ~ 30.0(±3.0°) Pivot: -92.0°(±2.0°) ~ 92.0°(±2.0°) HAS: 120.0mm(±5.0mm) Power Consumption (Typ) Set Dimension (WxHxD) With Stand: 612.9 x 3677 x 41.6mm With Stand: 6.1kg With Stand: 6.9kg		Ethernet (LAN)	1x	1x
Built-in Camera / KVM Switch No / Yes	Other	Headphone	1x	1x
Additional Features TÜV Intelligent Eye Care¹, Save Energy³, Flicker Free, Eye Saver Mode, Auto Source Switch + Certifications, Standards & Licenses TÜV Intelligent Eye Care¹, Save Energy³, Flicker Free Eye Saver Mode, Auto Source Switch + TCO Certified (9.0)⁴ EPEAT Silver³ Tilt: -2.0°(±2.0°) ~ 25.0°(±2.0°) Tilt: -2.0°(±2.0°) ~ 25.0°(±2.0°) Swivel: -30.0°(±3.0°) Swivel: -30.0°(±3.0°) Pivot: -92.0°(±2.0°) ~ 92.0°(±2.0°) HAS: 120.0mm(±5.0mm) Power Consumption (Typ) 25W 33W Set Dimension (WxHxD) With Stand: 612.9 x 556.6 x 220mm With Stand: 612.9 x 367.7 x 41.6mm With Stand: 6.1kg With Stand: 6.9kg		Speakers	No	No
Eye Saver Mode, Auto Source Switch + Eye Saver Mode, Auto Source Switch + Eye Saver Mode, Auto Source Switch +		Built-in Camera / KVM Switch	No / Yes	No / Yes
EPEAT Silver EPEAT Silver EPEAT Silver EPEAT Silver Tilt: -2.0°(±2.0°) ~ 25.0°(±2.0°) Tilt: -2.0°(±2.0°) ~ 25.0°(±2.0°)		Additional Features	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TÜV Intelligent Eye Care¹, Save Energy³, Flicker Free, Eye Saver Mode, Auto Source Switch +
Ergonomic Stand Swivel: -30.0°(±3.0°) ~ 30.0(±3.0°) Swivel: -30.0°(±3.0°) ~ 30.0(±3.0°) Pivot: -92.0°(±2.0°) ~ 92.0°(±2.0°) Pivot: -92.0°(±2.0°) ~ 92.0°(±2.0°) HAS: 120.0mm(±5.0mm) HAS: 120.0mm(±5.0mm) Power Consumption (Typ) 25W 33W Set Dimension (WxHxD) With Stand: 612.9 x 556.6 x 220mm With Stand: 713.9 x 585 x 220mm Without Stand: 612.9 x 367.7 x 41.6mm Without Stand: 713.9 x 424.7 x 41.8mm With Stand: 6.1kg With Stand: 6.9kg		Certifications, Standards & Licenses		
Pivot: -92.0°(±2.0°) ~ 92.0°(±2.0°) Pivot: -92.0°(±2.0°) ~ 92.0°(±2.0°) HAS: 120.0mm(±5.0mm) HAS: 120.0mm(±5.0mm) Power Consumption (Typ) 25W 33W Set Dimension (WxHxD) With Stand: 612.9 x 556.6 x 220mm With Stand: 713.9 x 585 x 220mm Without Stand: 612.9 x 367.7 x 41.6mm Without Stand: 713.9 x 424.7 x 41.8mm With Stand: 6.1kg With Stand: 6.9kg		Ergonomic Stand	Tilt: -2.0°(±2.0°) ~ 25.0°(±2.0°)	Tilt: -2.0°(±2.0°) ~ 25.0°(±2.0°)
Pivot: -92.0°(±2.0°) ~ 92.0°(±2.0°) Pivot: -92.0°(±2.0°) ~ 92.0°(±2.0°) HAS: 120.0mm(±5.0mm) HAS: 120.0mm(±5.0mm) Power Consumption (Typ) 25W 33W With Stand: 612.9 x 556.6 x 220mm With Stand: 713.9 x 585 x 220mm With out Stand: 612.9 x 367.7 x 41.6mm With out Stand: 713.9 x 424.7 x 41.8mm Set Weight			Swivel: $-30.0^{\circ}(\pm 3.0^{\circ}) \sim 30.0(\pm 3.0^{\circ})$	Swivel: $-30.0^{\circ}(\pm 3.0^{\circ}) \sim 30.0(\pm 3.0^{\circ})$
Power Consumption (Typ) 25W 33W Set Dimension (WxHxD) With Stand: 612.9 x 556.6 x 220mm With Stand: 713.9 x 585 x 220mm Without Stand: 612.9 x 367.7 x 41.6mm Without Stand: 713.9 x 424.7 x 41.8mm Set Weight With Stand: 6.9kg			Pivot: -92.0°(±2.0°) ~ 92.0°(±2.0°)	Pivot: -92.0°(±2.0°) ~ 92.0° (±2.0°)
Set Dimension (WxHxD) With Stand: 612.9 x 556.6 x 220mm With Stand: 713.9 x 585 x 220mm Without Stand: 612.9 x 367.7 x 41.6mm Without Stand: 713.9 x 424.7 x 41.8mm Set Weight With Stand: 6.9kg			HAS: 120.0mm(±5.0mm)	HAS: 120.0mm(±5.0mm)
Set Dimension (WxHxD) Without Stand: 612.9 x 367.7 x 41.6mm Without Stand: 713.9 x 424.7 x 41.8mm With Stand: 6.1kg With Stand: 6.9kg		Power Consumption (Typ)	25W	33W
Without Stand: 612.9 x 367.7 x 41.6mm Without Stand: 713.9 x 424.7 x 41.8mm With Stand: 6.1kg With Stand: 6.9kg Set Weight		Set Dimension (WxHxD)	With Stand: 612.9 x 556.6 x 220mm	With Stand: 713.9 x 585 x 220mm
Set Weight -			Without Stand: 612.9 x 367.7 x 41.6mm	Without Stand: 713.9 x 424.7 x 41.8mm
Without Stand: 3.7kg Without Stand: 4.5kg		Set Weight	With Stand: 6.1kg	With Stand: 6.9kg
			Without Stand: 3.7kg	Without Stand: 4.5kg

SAMSUNG

Tutti i test e le misurazioni sono stati effettuati internamente da Samsung.

'La tecnologia Intelligent Eye Care aiuta a ridurre l'affaticamento degli occhi, anche in caso di utilizzo prolungato. Certificato N. S 50625845 0001, Report N. CN248JDW 001, rilasciato in data 10/04/2024 e con validità fino al 10/04/2029 da TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg, con riferimento agli LCD-Display/LCD-Panel: CY-MD270HGAV1H

² Stima dei tempi di installazione basata su test interni.

³ In base a dati da test interni esclusivamente sui monitor S80PB, S80TB e T45F. I test hanno confrontato il consumo di energia di questi modelli con la modalità Eco Saving Plus, anche nota come Save Energy nei modelli più recenti, impostata su High setting e disattivata. L'effettivo risparmio energetico può variare in base alle condizioni d'uso, ai livelli di luminosità e al modello selezionato. La tecnologia Eco Saving Plus non è disponibile in modalità Dynamic Contrast, Game, Eye Saver oppure quando è attiva la modalità PIP/PBP.

⁴Il monitor S80UD da 27" è certificato TCO 9.0. Certificato N. D924040632 rilasciato da TCO Development, in data 23/04/2024 e con validità fino al 23/04/2026 in riferimento al modello S27D800UAU. Visita il sito www. tcocertified.com per maggiori informazioni.

Il modello S27D800UA con riferimento all'anno 2024 è registrato EPEAT Silver, programma gestito da Global Electronics Council. Visita il sito www. epeat.net per maggiori informazioni.

⁶Nessun modello presenta punti metallici. Tutte le plastiche riciclate utilizzate nei nostri monitor non vengono trattate con spray chimici.

⁷LS27D800UAUXEN 295,6 (kg CO2e/f.u), LS32D800UAUXEN 350,2 (kg CO2e/f.u). La valutazione Product Carbon Footprint (impronta di carbonio dei prodotti) è stata condotta in conformità con ISO 14067 – Gas ad effetto serra – Impronta climatica dei prodotti – Requisiti e linee guida per la quantificazione. Scenario d'uso: 40% acceso, 5% in standby, 55% spento, 4 anni. Fattore di emissione di carbonio per l'elettricità: Unione Europea (IEA2022). I risultati sulle emissioni di CO2 possono variare in base alla zona e al momento della valutazione.

Samsung Electronics Co. Ltd.

Samsung Electronics Co., Ltd. evolve insieme al mondo e ai suoi clienti, trasformando l'universo di TV, smartphone, tecnologie indossabili, tablet, strumenti digitali, apparecchiature medicali,sistemi di rete, semiconduttori e soluzioni LED. Per le ultime notizie, potete visitare Newsroom di Samsung all'indirizzo **news.samsung.com**.

Copyright © 2024 Samsung Electronics Co. Ltd. Tutti i diritti riservati. Samsung è un marchio registrato di Samsung Electronics, Co., Ltd. Specifiche e design sono soggetti a modifica senza preavviso. I pesi e le dimensioni espressi in unità di misura non metriche sono approssimativi. Tutti i dati sono da ritenersi corretti al momento della pubblicazione. Samsung declina ogni responsabilità in caso di omissioni o errori. Tutti i marchi, i prodotti, i nomi di servizi e i loghi sono marchi e/o marchi registrati dei rispettivi proprietari e sono riconosciuti come tali.

Samsung Electronics Co. Ltd.

416, Maetan 3-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 443-772, Corea.