

# SAMSUNG

## Galaxy Book4




 Windows 11



**Galaxy Book4** è racchiuso in un corpo in metallo elegante e compatto di soli 1,55 kg: sottile ma potente, vanta un'ampia gamma di porte integrate che soddisfano tutte le tue esigenze di connettività. La batteria ti consente di rimanere produttivo anche in movimento e, per una rapida ricarica, è sufficiente utilizzare il carica batterie leggero e portatile, compatibile anche con gli altri dispositivi Samsung Galaxy.



Display leggero e compatto da 15,4mm per portarlo ovunque



Ricarica veloce tramite USB-C



Esperienza interconnessa tra i tuoi dispositivi Galaxy



### Galaxy Ecosystem

Usa il telefono come videocamera connessa.

# Galaxy Book4

NP754XGJ-KGIIT

# SAMSUNG

## OS



Sistema Operativo	Windows 11 Pro
-------------------	----------------

## Processore e Scheda madre



CPU	Processore Intel® Core™ i5- 1335U (fino a 4.6GHz)
Cache	12 MB
BIOS	128 Mbit SPI flash

## Memoria - RAM



Memoria + Clock (MHz)	16 GB LPDDR4x a 4266 MHz (On Board)
-----------------------	-------------------------------------

## Schermo e Grafica



Dimensioni	15.6"
Pannello	LED - antiriflesso
Risoluzione	FHD (1920x1080) 16:9
Luminosità	60 Hz

## Controller grafici



Intel® Iris® Xe Graphics

Massima risoluzione per HDMI	MAX 4096x2160 @24Hz
Massima risoluzione per eDP	MAX 1920x1080 @60Hz
Massima risoluzione per DP	MAX 3840x2160 @60Hz

## Multimedia

### Suono



Interfaccia audio	2 speaker (2 W x 2)
Microfono	2 microfoni digitali integrati

### Fotocamera

Risoluzione immagine	Max 1280x720
Risoluzione video	Max 1280x720
Risoluzione	30fps @VGA, 30fps @720p
Pixel	720p HD

## Memoria di archiviazione - ROM



Slot 1	PCIe M.2-2280 NVMe SSD 512 GB
Slot 2	Disponibile - M.2-2280 PCIe Gen. 3

## Connessioni di rete



### Wireless LAN

Modulo	Intel AX201
Chipset	Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Antenna 2x2, Bluetooth v5.2
	Intel Harrison Peak 2 AX201

## Interfaccia I/O



Letto memory card	uSD fino a 2 TB (micro SD, micro SDHC, micro SDXC)
Porte	2 porte USB 3.2 + 2 porte USB-C + 1 porta HDMI 1.4b + 1 supporto MicroSD + 1 RJ-45 (LAN) + Jack audio da 3.5 mm
Tastiera	Retroilluminata, con tastierino numerico
S-PEN	Non compatibile
Sensori	Impronte digitali, Sensore Hall

## Sicurezza



TPM	Si - 2.0
Security Slot	Si

## Batteria



Tipo	Li-Ion 4 cells (4S-1P)
Specifiche	3530 mAh / 54 Wh / 15.4 V
Durata (riproduzione video)	15 h
Tempo di ricarica	2 h

## Caricabatteria



EP-TA845

Potenza di ricarica	45 W
Dimensioni + Peso	89.3 x 53.1 x 30.1 mm, 107.3 g

## Dimensioni e Peso



Dimensioni PC	356.6 x 229.15 x 15.4 mm
Peso PC	1550 g
Dimensioni Unit Box	501 x 298 x 67 mm

logitech

# GRANDANGOLO ECCEZIONALE PER AMBIENTI DI PICCOLE DIMENSIONI.



## Logitech MeetUp

Logitech® MeetUp è la straordinaria videocamera per videoconferenze progettata appositamente per sale riunioni di piccole dimensioni e salette. Con un grandangolo con campo visivo da 120°, MeetUp consente di inquadrare facilmente tutti i partecipanti alla riunione. L'obiettivo a bassa distorsione progettato da Logitech, l'ottica 4K Ultra HD, tre impostazioni predefinite della

videocamera e altre funzioni ottimizzate rendono le collaborazioni ancora più realistiche.

L'audio integrato di MeetUp è ottimizzato per l'acustica nelle sale di piccole dimensioni, per prestazioni davvero eccezionali. I tre microfoni con tecnologia beamforming direzionati orizzontalmente e l'altoparlante personalizzabile

garantiscono un audio straordinario per qualsiasi riunione.

Con il suo design compatto all-in-one che riduce al minimo l'ingombro dei cavi, MeetUp è un'intuitiva soluzione USB e plug-and-play completamente compatibile con qualsiasi applicazione software di videoconferenza e servizio cloud, compresi quelli già in uso.



BlueJeans

lifesize.


zoom



broadsoft

Compatible  
Cisco

# Logitech MeetUp



Logitech MeetUp



Microfono di espansione



Telecomando

## FUNZIONALITÀ & VANTAGGI

### Grandangolo con campo visivo da 120°

Consente di inquadrare tutti i presenti alla riunione, anche i partecipanti vicini alla fotocamera o seduti ai lati della stanza.

### Sensore di immagine 4K Ultra HD

Supporta molteplici risoluzioni, tra cui 4K (Ultra HD),<sup>1</sup> 1080p (Full HD) e 720p (HD) per supportare al meglio la qualità offerta dall'applicazione e dal monitor in uso.

### Ottica ultra nitida

La tecnologia avanzata dell'obiettivo Logitech garantisce una qualità video straordinaria, con risoluzione, velocità, fluidità, bilanciamento del colore e dettagli veramente fantastici.

### 3 microfoni e altoparlante personalizzabile

I tre microfoni laterali omnidirezionali con tecnologia beamforming, con eliminazione di eco e rumore e l'altoparlante personalizzabile sono stati ottimizzati appositamente per le sale riunione di piccole dimensioni.

### Rotazione/inclinazione motorizzata

Amplia ulteriormente il campo visivo, fino a 170°, per visualizzare al meglio la lavagna o altre zone di interesse.

### Soluzione completa

Soluzione completa e compatta in grado di occupare poco spazio e ridurre al minimo l'ingombro dei cavi.

### Zoom 5X HD

Per primi piani straordinariamente nitidi di piccoli oggetti e contenuto delle lavagne con dettagli e chiarezza eccezionali.

### 3 impostazioni predefinite videocamera

Seleziona fino a tre posizioni preimpostate della videocamera e alternarle premendo un pulsante del telecomando.

### Tecnologia wireless Bluetooth®

Connettiti a un dispositivo Bluetooth per chiamate dall'audio eccezionale.

### Compatibile con il microfono di espansione

Il microfono di espansione opzionale aumenta il raggio d'azione da 2,4 m (8') a 3,7 m (12').

### Numerose opzioni di fissaggio

Per prestazioni davvero eccezionali, installa la videocamera MeetUp dove preferisci: sulla scrivania, a parete o sul monitor.

### Telecomando RF

Comanda in modo semplice le funzioni di panoramica/inclinazione/zoom durante i meeting senza la necessità di una traiettoria ottica diretta.

### Connettività USB plug and play

Si connette in tutta semplicità a dispositivi PC, Mac® e Chrome™ senza dover installare alcun software.

### Kensington® Security Slot

Lo slot Kensington consente di tenere il dispositivo al sicuro tramite un blocco anti-furto.

### Compatibile con la maggior parte delle applicazioni per videoconferenze

Compatibile con praticamente qualsiasi applicazione software per videoconferenze, incluse quelle già in uso.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### MeetUp

N. parte: 960-001102  
Codice EAN: 5099206072060

### ACCESSORI OPZIONALI

#### Microfono di espansione per MeetUp

N. parte: 989-000405  
Codice EAN: 097855131171

#### Supporto di montaggio su TV per MeetUp

N. parte: 989-001498

## DIMENSIONI DEL PRODOTTO E PESO

### Videocamera

400 x 104 x 85 mm  
1,04 kg

### Telecomando

83 x 10 x 83 mm  
72 g

## COMPATIBILITÀ

Compatibile con UVC/plug-and-play

## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Unità altoparlante e videocamera MeetUp

Telecomando

Cavo da 5 m

Alimentatore

Staffa e componenti per montaggio a parete

## CERTIFICAZIONI

Certificazione Skype® for Business, Windows, Mac, Microsoft Cortana e compatibilità con Cisco Jabber™<sup>2</sup>

## GARANZIA

Due anni di garanzia limitata sull'hardware

## DOWNLOAD DEL SOFTWARE

Progettata per garantire la compatibilità con il driver USB Video Class del sistema operativo integrato

L'app delle impostazioni della videocamera opzionale offre le seguenti funzionalità:

Impostazioni dell'immagine della videocamera

Panoramica, inclinazione e zoom

Per il download, accedere al sito:  
[www.logitech.com/support/MeetUp](http://www.logitech.com/support/MeetUp)

## REQUISITI DI SISTEMA

Windows 7, Windows 8.1 o Windows 10

Mac OS X® 10.10 o versioni successive

Google Chromebook™ versione 29.0.1547.70, piattaforma 4319.79.0 con:

Processore Intel® Core 2 Duo a 2,4 GHz

Almeno 2 GB di RAM

Porta USB 2.0 (USB 3.0 necessaria per video 4K)

## Per ulteriori informazioni visitare il sito Web [www.logitech.com/MeetUp](http://www.logitech.com/MeetUp)

Per ordinazioni o altre domande, rivolgetevi al fornitore di fiducia.

Data di pubblicazione: maggio 2017

Logitech Europe S.A., EPFL - Quartier de l'Innovation  
CH-1015 Losanna

<sup>1</sup> Cavo USB 3.0 richiesto, non incluso.

<sup>2</sup> Visitare il sito [www.logitech.com/ciscocompatibility](http://www.logitech.com/ciscocompatibility) per la versione più recente

© 2017 Logitech. Logitech, il logo Logitech e altri marchi Logitech sono di proprietà di Logitech e possono essere marchi registrati.

Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Logitech non si assume alcuna responsabilità per errori eventualmente contenuti nel presente documento. Le informazioni su prodotto, prezzo e funzionalità contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

### DIMENSIONI

#### Unità principale

Altezza: 104 mm  
Larghezza: 400 mm  
Profondità: 85 mm  
Peso: 1,04 kg

#### Telecomando

Altezza: 83 mm  
Larghezza: 83 mm  
Profondità: 10 mm

### REQUISITI DI SISTEMA

Windows® 7, Windows 8,1 a Windows 10

macOS 10.10 o versioni successive

Porta USB 2.0 (porta e cavo USB 3.0 necessari per video 4K)

### TECNOLOGIE RIGHTSENSE

Tecnologie avanzate e innovazioni del design che migliorano, facilitano e automatizzano la collaborazione video.

#### RightLight

Compensazione scarsa luminosità  
Riduzione dei disturbi video  
Ottimizzazione della saturazione con luce scarsa

#### RightSight

Rilevamento di persone  
Inquadratura automatica dei partecipanti all'inizio della riunione  
Inquadratura automatica dei partecipanti su richiesta  
L'inquadratura si reimposta automaticamente quando i partecipanti entrano, escono o cambiano posizione

#### RightSound

Intelligenza artificiale con apprendimento automatico per distinguere le voci umane da altri suoni  
AEC (Acoustic Echo Cancellation)  
VAD (Voice Activity Detector)  
Eliminazione del rumore di fondo  
Regolazione automatica del volume per voci alte e basse  
L'algoritmo di limitazione dei picchi elimina anche il clipping temporaneo dell'altoparlante per impedire le distorsioni  
Custodia antivibrante

### COMPATIBILITÀ E INTEGRAZIONI

Connettività USB plug and play  
Certificazione per Skype™ for Business e Microsoft Teams  
Certificazione Zoom™  
Certificazione Fuze™  
Certificazione per hardware Google Hangouts Meet  
Microsoft Cortana®  
Cisco Jabber®  
Compatibile con BlueJeans, BroadSoft™, GoToMeeting™, Vidy® e altre applicazioni per videoconferenze, registrazione e trasmissione che supportano le videocamere USB

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Videocamera

Obiettivo personalizzato Logitech con zoom HD 5x e panoramica (+/- 25°) e inclinazione (+/- 15°) motorizzate  
Campo visivo: Diagonale: 120°, orizzontale 113°, verticale 80,7°  
Copertura totale stanza (campo visivo + panoramica e inclinazione): 163° ampiezza x 110° altezza  
3 preimposizioni di posizione della videocamera  
Inquadratura automatica RightSight: Richiede Windows 10 a 64 bit o macOS 10,14 o versione successiva

#### Prestazioni video

Videochiamate ad alta definizione Ultra HD 4K (fino a 3840 x 2160 pixel a 30 fps con cavo USB 3.0 venduto separatamente)  
Videochiamate in Full HD con risoluzione a 1080p (fino a 1920 x 1080 pixel a 30 fps)  
Videochiamate HD 720p (fino a 1280 x 720 pixel a 30 fps)

#### Microfono

Microfono integrato con 3 elementi beamforming  
Gamma di rilevamento  
• MeetUp: 4 m  
• Con microfono di espansione opzionale: 5 m

Sensibilità: -27 dB  
Risposta in frequenza del microfono: 90Hz-16 kHz per una riproduzione piena della voce ed elevata intelligibilità del parlato senza rumore di fondo  
Prestazioni beamforming: L'algoritmo factory-paired di beamforming broadside a bassissima distorsione, dirige i microfoni verso il relatore per un rilevamento vocale e una riduzione del rumore ottimizzati  
AEC (Acoustic Echo Cancellation)  
VAD (Voice Activity Detector)  
Microfono con eliminazione dei rumori di fondo  
Velocità dati microfono: Frequenza di campionamento 32 kHz  
Numero di partecipanti consigliato: 6  
Numero di partecipanti consigliato con microfono di espansione: 8

#### Altoparlante

Volume regolabile fino a 95 dB SPL a 0,5 metri di picco  
Sensibilità altoparlante 86,5+/-3 dB SPL a 0,5 metri  
Distorsione: 200-300Hz < 3%, 3000 Hz -10kHz < 1%  
Il contenitore antivibrazione in attesa di brevetto migliora la chiarezza della voce limitando la trasmissione del suono agli spazi adiacenti

#### Generale

Tecnologia wireless Bluetooth  
Telecomando RF  
Supporto da tavola/a parete integrato; supporto opzionale per montaggio su TV disponibile  
Kensington Security Slot

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Videocamera per videoconferenze MeetUp  
Telecomando  
Cavo USB 2.0: 5 m  
Alimentatore  
Componenti vari e per il montaggio a parete  
Documentazione per l'utente

### INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Standard: 2 anni di garanzia limitata sull'hardware inclusa  
Estesa: Garanzia aggiuntiva di un anno disponibile al momento dell'acquisto dell'hardware.  
Contatta il tuo rivenditore per informazioni sulla disponibilità.

### CODICE PRODOTTO

960-001102