

Logitech Rally Bar Mini(960-001339)

Logitech Rally Bar Mini - Dispositivo per video conferenza - Zoom Certificato,Certificato per i team Microsoft - grafite



## Punti di forza della serie

- Facile da utilizzare
- Dettagli realistici
- Sempre a fuoco
- Audio fantastico
- Ottimizzazione audio
- Audio beamforming adattivo
- Amplia la conversazione
- Un sistema intelligente
- Insight prodotti dall'intelligenza artificiale
- Semplice da gestire

## Caratteristiche prodotto

### Facile da utilizzare

Inizia la riunione con un solo tocco,collegando direttamente Rally Bar Mini alla tua soluzione per sale conferenze preconfigurata.

### Dettagli realistici

Aggiorna le tue esperienze di videoconferenza con video ultra nitidi,colori di qualità e copertura dell'intera sala.

### Sempre a fuoco

Rally Bar Mini utilizza l'intelligenza artificiale,il rilevamento delle persone,il sistema di panoramica e l'inclinazione motorizzata per adattarsi alle dinamiche della riunione e tenere sempre a fuoco i partecipanti.

### Audio fantastico

L'avanzata tecnologia audio di Rally Bar Mini offre un suono potente e naturale,rendendo chiaramente udibile ogni voce.

### Ottimizzazione audio

Calibra automaticamente le voci più forti e quelle più deboli e riduce il rumore di fondo grazie alla tecnologia RightSound basata sull'intelligenza artificiale,sempre più performante.

### Audio beamforming adattivo

I microfoni beamforming adattivi ad alta precisione si concentrano solo su chi sta parlando.

### Amplia la conversazione

Prepara facilmente qualsiasi sala piccola o spazio per riunioni ridotto,con un raggio d'azione del microfono di 4,57 m e con l'opzione di aggiungere 2 mic pod Rally.

### Un sistema intelligente

Mantieni l'attenzione sui partecipanti con il mirino AI,che utilizza il rilevamento della scena per ottimizzare l'inquadratura automatica RightSight e il controllo della telecamera.

### Insight prodotti dall'intelligenza artificiale

Controlla i dati di utilizzo della sala acquisiti dalla funzionalità di conteggio partecipanti del mirino AI sul dashboard Logitech Sync.

### Semplice da gestire

Controlla e gestisci i dispositivi di tutte le sale riunioni da un'unica piattaforma cloud con Logitech Sync. Ottieni insight operativi sull'utilizzo delle tue sale riunioni.

## Specifiche principali

Descrizione Prodotto	Logitech Rally Bar Mini - dispositivo per video conferenza
Tipo di dispositivo	Dispositivo per video conferenza

Dimensioni (LxPxH)	71.9 cm x 10.1 cm x 9.14 cm
Peso	4.03 kg
Ingresso video	Videocamera digitale - SuperSpeed USB 3.0
Ingresso audio	Array da 6 microfoni - beamforming
Uscita audio	Altoparlanti
Dispositivo di input	Telecomando (senza fili)
Networking	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Alimentazione	100-240 V c.a. V
Certificazione Software	Zoom Certificato, Certificato per i team Microsoft
Garanzia del produttore	2 anni di garanzia

## Specifiche estese

### Generale

Tipo di dispositivo	Dispositivo per video conferenza
Larghezza	71.9 cm
Profondità	10.1 cm
Altezza	9.14 cm
Peso	4.03 kg
Colore rivestimento	Grafite

### Ingresso video

Tipo	Videocamera digitale (colore) - da scrivania
Tipo interfaccia	SuperSpeed USB 3.0
Modalità video	480p, 720p, 1080p, 4K, 1440p, 900p
Zoom digitale	4
Progettazione meccanica videocamera	Panoramica / inclinazione
Caratteristiche	Tecnologia RightLight, tecnologia RightSound, Cancellazione dell'eco acustico (AEC), 30 fotogrammi per secondo, Campo di visuale diagonale a 120°, campo di visualizzazione 113° (orizzontale), tecnologia RightSight, Voice Activity Detector (VAD), orizzontale -25°/+25°, verticale -15°/+15°, Tecnologia RightSense, Tecnologia AI Viewfinder, campo di visualizzazione 80,7° (verticale)

### Ingresso audio

Tipo	Array da 6 microfoni - integrato
Modalità operativa microfono	Beamforming
Risposta in frequenza	90 - 16000 Hz

### Uscita audio

Tipo	Altoparlanti
Distorisione armonica totale (THD)	<2%

### Dispositivo di input

Tipo	Telecomando
------	-------------

Tecnologia di connessione	Senza fili
---------------------------	------------

## Networking

Tecnologia di connessione	Senza fili,cablato
Data Link Protocol	Ethernet,Fast Ethernet,Gigabit Ethernet,Bluetooth,IEEE 802.11b,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac
Caratteristiche	Tecnologia MIMO,cable management,crittografia AES
Standard di conformità	IEEE 802.11b,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac

## Espansione/connettività

Interfacce	1 x audio / video - ingresso HDMI 2 x audio / video - uscita HDMI 1 x rete - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 3 x SuperSpeed USB 3.0 1 x USB-C 3.0 Microfono - input
------------	--

## Miscellanea

Cavi inclusi	1 x cavo HDMI - 2 m 1 x Cavo da USB 3.0 Tipo C a Tipo A - 2.2 m
Accessori inclusi	Copriobiettivo
Certificazione Software	Zoom Certificato,Certificato per i team Microsoft
Standard di conformità	Plug and Play,AES-128

## Alimentazione

Dispositivi di alimentazione	Alimentatore - esterno
Tensione richiesta	100-240 V c.a. V

## Garanzia del produttore

Servizi e supporto	Garanzia limitata - 2 anni
--------------------	----------------------------

## Parametri ambientali

Temperatura min esercizio	0 °C
Temperatura max esercizio	40 °C
Umidità ambiente operativo	10 - 95%

Si declina ogni responsabilità relativa ad omissioni o errori relativi alle informazioni e le specifiche tecniche riportate nella scheda prodotto.

Logitech Tap IP(952-000085)

Logitech Tap IP - Dispositivo per video conferenza - grafite

Trasforma gli spazi della collaborazione con Logitech Tap IP e le migliori soluzioni per sale di videoconferenza. Soluzioni che offrono partecipazione one-touch,condivisione facile dei contenuti e un'esperienza di riunione perfetta in tutte le sale riunioni.



## Punti di forza della serie

- Un aspetto impeccabile
- Cablaggio semplice e sicuro
- Varie opzioni di montaggio
- La semplicità di un cavo unico
- Abbinamento perfetto con i partner
- Gestione semplice con Logitech Sync

## Caratteristiche prodotto

### Un aspetto impeccabile

Con l'ampio schermo,il profilo ribassato e il sensore di movimento per una risposta immediata, Tap IP presenta un aspetto elegante e discreto.

### Cablaggio semplice e sicuro

Configurazione semplificata,che richiede l'instradamento di un unico cavo sul retro o sotto il dispositivo. Il passacavo e i sistemi di bloccaggio integrati di Tap garantiscono collegamenti sicuri.

### Varie opzioni di montaggio

I supporti da tavolo e a montante sono perfetti per fori standard e offrono una rotazione di 180° per la massima visibilità e praticità,consentendoti di installare Tap IP in qualsiasi punto della stanza. Il supporto a parete permette invece di risparmiare spazio negli ambienti più piccoli.

### La semplicità di un cavo unico

Grazie ad un unico cavo,con alimentazione Power Over Ethernet,puoi posizionare Tap IP accanto ai partecipanti nella massima praticità,per un'installazione ordinata e professionale.

### Abbinamento perfetto con i partner

Riunioni semplici ed efficaci in ufficio e da casa. Tap IP e la suite di soluzioni per sale riunioni di Logitech sono compatibili con i maggiori servizi di videoconferenza,per un'esperienza di riunione perfetta.

### Gestione semplice con Logitech Sync

Con Logitech Sync puoi controllare e gestire Tap IP in tutte le sale riunioni da un'unica piattaforma.

## Specifiche principali

Descrizione Prodotto	Logitech Tap IP - dispositivo per video conferenza
Tipo di dispositivo	Dispositivo per video conferenza
Dimensioni (LxPxH)	24.62 cm x 17.13 cm x 5.61 cm
Schermo	10.1"IPS / 1280 x 800
Networking	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
Garanzia del produttore	2 anni di garanzia

## Specifiche estese

### Generale

Tipo di dispositivo	Dispositivo per video conferenza
---------------------	----------------------------------

Larghezza	24.62 cm
Profondità	17.13 cm
Altezza	5.61 cm
Dispositivi integrati	Sensore PIR,accelerometro
Colore rivestimento	Grafite

### Schermo

Tecnologia	IPS
Lunghezza diagonale	10.1"
Risoluzione nativa	1280 x 800
Luminosità immagine	400 cd/m <sup>2</sup>
Rapporto di contrasto immagine	1000:1
Caratteristiche monitor	LED retroilluminato,multitouch 10 punti,anti-impronta,touch screen,illuminazione ambiente,supporto VESA 100 x 100,angolo di visuale 85°

### Networking

Tecnologia di connessione	Senza fili,cablato
Data Link Protocol	Ethernet,Fast Ethernet,IEEE 802.11b,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac,Bluetooth 5.0
Caratteristiche	Slot di sicurezza (compatibile con chiusura di sicurezza Kensington),ARM TrustZone
Standard di conformità	IEEE 802.11b,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac,Bluetooth 5.0

### Espansione/connettività

Interfacce	1 x rete - Ethernet 10Base-T/100Base-TX (PoE) - RJ-45
------------	---

### Miscellanea

Accessori inclusi	Montaggio a parete,supporto da tavolo,ferramenta di montaggio
Standard di conformità	VESA FDMI,AES-128,IEEE 802.3af

### Garanzia del produttore

Servizi e supporto	Garanzia limitata - 2 anni
--------------------	----------------------------

### Parametri ambientali

Temperatura min esercizio	0 °C
Temperatura max esercizio	40 °C
Umidità ambiente operativo	10 - 95%

Si declina ogni responsabilità relativa ad omissioni o errori relativi alle informazioni e le specifiche tecniche riportate nella scheda prodotto.